

Akoestisch Onderzoek **V1.3**

Naar de geluidniveaus vanwege 3 toekomstige padelbanen
bij De Linden – tennis & padel

Lindenstraat 14
6641 KH Beuningen



Akoestisch Onderzoek V1.3

Naar de geluidniveaus vanwege 3 toekomstige padelbanen
bij De Linden – tennis & padel

Lindenstraat 14
6641 KH Beuningen

datum:	12 juli 2024
adviseur:	Xandra Schuurmans Cor Kooy
opdrachtgever:	De Linden – tennis & padel T.a.v. De heer T. van Dreumel Lindenstraat 14 6641 KH Beuningen
kenmerk:	20222015 6641 KH - 14 W001 12-07-2024 V1.3



© 2024 Het GeluidBuro bv

Dit rapport mag worden gebruikt en verspreid door de opdrachtgever en belanghebbenden, zolang dit verband houdt met hetgeen waarvoor het onderzoek is verricht. Voor ander gebruik mag niets uit dit rapport in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden veeleenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, noch elektronisch of mechanisch, noch middels fotokopieën of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van Het GeluidBuro.

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011), inclusief alle bijlagen en aanvullingen tot op heden.

Bij de onderzoeken die Het GeluidBuro verricht wordt gebruik gemaakt van informatie die door verschillende partijen wordt aangeleverd. Het is niet mogelijk al deze informatie op juistheid te controleren. Zo kunnen bestemmingen van ruimten en/of gebouwen anders blijken dan werd aangenomen of kunnen normen worden verscherpt of versoepeld. Het GeluidBuro is niet aansprakelijk voor gegevens die niet in redelijkheid op juistheid gecontroleerd hadden kunnen worden.

Inhoud van het rapport

1	Inleiding	5
2	Uitgangspunten	6
2.1	Algemeen	6
2.2	Toetskader	7
2.3	Geluidmetingen GeluidBuro: verantwoording kengetallen padel	8
2.4	Tennisvereniging algemeen	9
2.5	Meet- en rekenmethode/ opzet rekenmodel	10
3	Rekenresultaten en beoordeling	13
3.1	Rekenresultaten oorspronkelijke, huidige en toekomstige situatie	13
3.2	Beoordeling geluidniveaus De Linden	14
3.3	Geluidreducerende voorzieningen	14
4	Conclusie	19
	Bijlagen	20

Bijlage:

- A** Figuren rekenmodel
- B** Invoergegevens rekenmodel
- C** Rekenresultaten

1 Inleiding

In opdracht van de tennisclub De Linden (hierna: TC De Linden) is door het GeluidBuro B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot het realiseren van 3 extra padelbanen bij tennispark TC De Linden aan de Lindenstraat 14 in Beuningen. TC De Linden heeft 4 jaar geleden 2 padelbanen op hun bestaande tennispark gerealiseerd, waarbij 1 tennisbaan is opgeofferd. De banen zijn aangelegd nadat een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (aanlegvergunning) was verleend. Er was geen akoestisch onderzoek uitgevoerd omdat de activiteit paste binnen het bestemmingsplan. De akoestische effecten naar de omgeving ten gevolge van deze situatie zijn door ons bureau inzichtelijk gemaakt en is eind 2022 gerapporteerd in het volgende rapport 6641 KH - 14 W001 23-12-2022 N1.1.

Ter onderbouwing van een maatwerkbesluit voor de huidige situatie, waarbij de 2 padelbanen tot maximaal 20:00 uur in gebruik zijn, is er ook een akoestisch onderzoek uitgevoerd, d.d. 23 oktober 2023 onder kenmerk 20231188 6641 KH – 14 W001 23-10-2023 V1.1.

De tennisvereniging wil nog 3 extra padelbanen realiseren. In totaal zijn er dan 5 padelbanen. De 2 bestaande padelbanen zullen dan in de avondperiode, na 19:00 uur niet gebruikt worden. Hiervoor wil TC De Linden een akoestisch onderzoek uitvoeren waarmee de akoestische effecten naar de omgeving inzichtelijk worden gemaakt.


In voorliggend akoestisch onderzoek zijn de resultaten en geluidniveaus vanwege de in totaal 5 beoogde padelbanen alsmede de bestaande 8 tennisbanen berekend en beschouwd.

2 Uitgangspunten

2.1 Algemeen

De Linden heeft op haar tennispark 1 tennisbaan opgeofferd voor 2 padelbanen. Momenteel beschikt de tennisvereniging nog over 9 tennisbanen. Vanwege de hoge geluidniveaus met name in de avondperiode van de gerealiseerde 2 padelbanen wil de tennisvereniging in afwijking van het maatwerkvoorschrift, het padellen op deze banen beperken tot 19:00 uur (dus niet meer in de maatgevende avondperiode). Tevens willen ze op tennisbaan 5, 3 nieuwe padelbanen realiseren en eventueel maatregelen gaan treffen, zodat de geluidniveaus op de gevels van de woningen niet toe gaan nemen. Met het realiseren van de 3 extra padelbanen is het van belang om inzicht te krijgen in de geluidemissie ter plaatse van de woningen in de omgeving. De berekende geluidniveaus zijn afgezet tegen de wettelijke grenswaarden en de oorspronkelijke situatie met 10 tennisbanen, maar ook tegen de huidige situatie, waarbij de 2 padelbanen tot maximaal 20:00 uur in gebruik zijn en 9 tennisbanen tot 23:00 uur.

Rond het tennispark liggen op korte afstand (26 meter) woningen aan onder andere de Lindenstraat, Burgemeester Geradtslaan en de Sprankel. Onderstaande afbeelding geeft dit weer.



Figuur 2.1 Locatie De Linden en de locatie van de 2 gerealiseerde en 3 toekomstige padelbanen (blauwe kaders), bron : Google Maps

Omdat de akoestische impact van padellen groter is dan van tennis, is het GeluidBuro gevraagd om een akoestisch onderzoek op te stellen.

2.2 Toetskader

2.2.1 Activiteitenbesluit (tot 1 januari 2024)

Ten behoeve van het gebruik van het terrein met padelbanen diende tot 1 januari 2024 te worden voldaan aan de algemene regelgeving van het Activiteitenbesluit. In principe geldt dat moet worden voldaan aan de wettelijke normen van het Activiteitenbesluit. De geluidvoorschriften zijn opgenomen in afdeling 2.8 "Geluidhinder", artikel 2.17 tot en met 2.22 van het Activiteitenbesluit. Conform artikel 2.17 lid 1 van het Activiteitenbesluit gelden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het piekniveau (L_{Amax}), gelden de volgende geluidniveaus:

Tabel 2.1 De geluidnormen uit het Activiteitenbesluit, in dB(A)

Plaats waar de geluidnorm geldt	Dag 07.00 – 19.00		Avond 19.00 – 23.00		Nacht 23.00 – 07.00	
	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
Op de gevel van een geluidgevoelig gebouw	50	70	45	65	40	60
Recreatiewoningen (verhoogde richtwaarde)	60	70	55	65	40	60

Bij padel is sprake van kortstondig contactgeluid van de bal tegen het racket en van de bal tegen de wanden. Het geluid (pok-pok) heeft daardoor een impulsachtig karakter. Dit wordt als extra hinderlijk beschouwd. Bij de beoordeling van impulsachtig geluid dient, conform de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999 (verder HMRI), een toeslag van +5 dB(A) in rekening gebracht te worden. Daarmee wordt padellen (net als tennis) 5 dB strenger beoordeeld.

Voor de beoordeling van de in tabel 2.1 weergegeven geluidniveaus blijft buiten beschouwing:

- De geluidnorm voor piekgeluiden in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur) vanwege laden en lossen (inclusief aanverwante activiteiten zoals dichtslaan van deuren, starten, manoeuvreren en aan- of afrijden van voertuigen);
- Het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein, blijft buiten beschouwing;
- Het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten;
- Het maximale geluidniveau ten gevolge van het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;
- Het maximale geluidniveau ten gevolge van het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee nauw in verband staan.

De gemeente heeft de bevoegdheid, door middel van een zogenaamd maatwerkvoorschrift afwijkende geluidnormen en aanvullende (gedrags)regels op te leggen.

2.2.2 Omgevingswet en omgevingsplan: na 1 januari 2024

Per 1 januari is de Omgevingswet van kracht (Ow). De belangrijkste algemene regels uit eerdere (milieu)regelgeving (inclusief geluid) zijn overgenomen in het Omgevingsplan dat in elke gemeente van toepassing is. Elke gemeente kan dit omgevingsplan te zijner tijd specificeren en verder uitwerken.

De in tabel 2.1 genoemde geluidnormen (met genoemde uitzonderingen) zijn in principe nog van toepassing zolang de gemeente het omgevingsplan niet verder uitwerkt. De milieubelastende activiteit valt onder de werkingssfeer van het Omgevingsplan. In het Omgevingsplan zijn standaard

grenswaarden voor bedrijven opgenomen. Voor deze milieubelastende activiteit gelden de geluidgrenswaarden uit artikel 22.63, eerste lid, van het Omgevingsplan. Deze zijn gelijk aan die uit tabel 2.1.

2.3 Geluidmetingen GeluidBuro: verantwoording kengetallen padel

Het GeluidBuro heeft in opdracht van een padelbaanbouwer onderzoek gedaan naar de geluidemissie die de padelsport genereert. Door middel van uitgebreide geluidmetingen in 2021 in Zeist bij TV Shot, is een akoestisch rekenmodel samengesteld en een gemiddeld geluidbronvermogen afgeleid van 94 dB(A) (93,7) voor 4 zeer geoefende spelers waarbij de matches tamelijk intensief waren (sportief wedstrijdniveau).

Hierbij is een akoestisch rekenmodel gedimensioneerd op basis van de uitgevoerde geluidmetingen op 2 posities vanaf de open zijde van de padelbaan. Zo is er nauwelijks invloed geweest van de afschermende glaswanden aan de achterzijde van de padelbanen (behoudens wat geluidreflectie in de padelkooi).

Er stond een geluidmeter op 5 meter afstand van de zijkant van de baan (10 meter uit het hart van de baan) en een geluidmeter op 19 meter vanaf de zijkant van de baan (24 meter uit het hart van de baan, in dezelfde richting). In onderstaande figuur zijn de meetposities (refpunt 5m en refpunt 19m) weergegeven.



Figuur 2.2 Meetposities 15 april 2021 TV Shot Zeist

Op de meetpunten zijn de gemeten geluidniveaus (meerdere metingen) gemiddeld. Tijdens de metingen was er sprake van beperkt stoorgeluid (voornamelijk wegverkeer op grotere afstand en vogels). Er zijn enkele metingen uitgevoerd van het achtergrondgeluid. Deze geluidniveaus zijn gemiddeld en bepaald als zijnde het heersende stoorgeluid.

De metingen die zijn uitgevoerd tijdens de padelmatches zijn gecorrigeerd met het gemiddeld vastgestelde geluidniveau van het omgevingsgeluid (minder dan 1 dB correctie). De gemiddelde geluidniveaus ten gevolge van het padellen bedroegen 56,7 dB(A) op refpunt 19m en 63,2 dB(A) op refpunt 5m.

Tijdens een intensieve match (maximaal 1 minuut) zijn ongeveer 40 slagen per minuut vastgesteld. Overigens blijkt dat veel matches van (ook) sportieve spelers worden onderbroken door matches met veel minder balslagen en rustmomenten. Er zijn tijdens het uur dat er is gemeten overigens slechts een tiental intensieve matches vastgesteld die een minuut duurden.

Dit is een belangrijk gegeven, wetende en vastgesteld hebbende dat met name de piekgeluiden als gevolg van de bal tegen het (kunststof) racket veel luider zijn dan bij tennis. Het slaan van de bal tegen de gazen zijwanden of glazen achterwanden genereert minder geluid. Dit piekgeluid van bal-racket is in belangrijke mate bepalend voor de gemiddelde geluidemissie.

Vastgesteld is tevens dat meer recreatieve 'zomeravond' spelers minder intensieve matches hebben en vaker de bal oprapen of rust- en praatmomenten hebben. Het gemiddelde emissieniveau is substantieel lager. De intensiteit is al snel de helft minder dan van goed geoefende spelers (gemiddeld 10-20 slagen per minuut). Bovendien is het gemiddelde geluidniveau van een balslag lager dan bij fanatieke matches. Aangenomen mag worden dat bij de meer recreatief ingestelde spelers een gemiddeld geluidbronvermogen van 90 dB(A) ruimschoots past

Uitgaande van een mix van 75% recreatieve spelers en 25% sportieve goed geoefende spelers is een geluidbronvermogen van 91 dB(A) een heel realistisch gemiddelde voor de gemiddelde padelbaan. Deze verdeling wordt door heel veel tennisverenigingen beoogd als realistisch. De overgrote meerderheid van de padelspelers zijn van een recreatief niveau.

Vastgesteld is tevens dat de gemiddelde padeltijd, i.c. de periode dat padelgeluid waarneembaar is, hooguit 75-80% bedraagt. Er zijn relatief veel rustmomenten ten behoeve van waterdrinken, bal oprapen, gebabbel en baanwisselingen.

De piekgeluiden van harde bovenhandse smashes (door ervaren spelers) kunnen 111 dB(A) bedragen. Overigens zijn er ook geluidpieken vanwege stemgeluiden van de spelers zelf. Deze komen niet boven de 100 dB(A) (luide schreeuw). De piek vanwege een bovenhandse smash is dus maatgevend. De smashes en slagen bij meer recreatieve spelers zijn minder hard en dus minder luid. Een maximaal piekgeluidniveau van 106 dB(A) lijkt eerder realistisch.

Het stemgeluid van de spelers tijdens het padellen is ondergeschikt aan het padelgeluid.

2.4 Tennisvereniging algemeen

De tennisvereniging beschikt in de huidige situatie over een tennispark met 9 tennisbanen en 2 padelbanen. In de oorspronkelijke situatie had het tennispark 10 tennisbanen. De tennisbanen zijn van kunstgras. De gerealiseerde padelbanen hebben een sportvloer op drainbeton.

Op het tennispark vinden trainingen, competitiewedstrijden en toernooien plaats. De reguliere openingstijden van het tennispark zijn van 08:30 tot 23:00 uur. Er wordt momenteel tot 20:00 uur gepaddeld. De plannen zijn om in de toekomst op de gerealiseerde 2 padelbanen het paddelen te beperken tot 19:00 uur (dus niet meer in de maatgevende avondperiode), maar op tennisbaan 5, 3 nieuwe padelbanen realiseren en tot 23:00 uur paddelen toe te laten. Er worden eventueel maatregelen getroffen, zodat de geluidniveaus op de gevels van de woningen niet toe gaan nemen.

2.5 Meet- en rekenmethode/ opzet rekenmodel

Er is een akoestisch rekenmodel opgesteld met het industrielawaai rekenprogramma GeoMilieu (V2023.3). De geluidniveaus zijn berekend op een hoogte van 1,5 meter (dagperiode) en 4,5 meter (beoordelingshoogte avondperiode).

De berekeningen zijn uitgevoerd conform de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', Ministerie van VROM, 1999 (HMRI).

Padelbanen hebben een bodemfactor van 0,6 (enigszins absorberend). De glazen achterwand en zijwand van de padelbanen zijn als akoestisch 'harde' schermen gemodelleerd van 3 en 2 meter hoog en voor de nieuwe padelbanen tot 3 meter hoog.

Padel is gemodelleerd als een oppervlaktebron op de baan. Dit komt overeen met een homogene verdeling van het spel over de gehele baan. De gemiddelde bronhoogte is aangehouden op 1,2 meter. De meeste ballen worden onderhands en zijhands geretourneerd. De bronhoogte van een smash is gemodelleerd als puntbron op een hoogte van 2,2 meter (piekgeluid worst case).

Samenvattend zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:



Padel:


- Mix recreatieve en sportieve (bedreven) spelers sportief 75% - 25%
- Bronvermogen 91 dB(A), maximaal 111 dB(A) (zeer harde smash sportieve spelers)
- Bronhoogte padel 1,2 meter (onderhands en zijhands) en piekbron 2,2 meter (smash bovenhands)
- Openingstijd padelbanen: 08.30 – 19.00 uur en 3 nieuwe banen tot 23.00 uur
- Effectief padel spelen 80% van de tijd (in verband met overloop, baanwissels)
- Bodemdemping: 0,6 (sportvloer op drainbeton)

Tennis:

- Bronvermogen 84 dB(A), maximaal 100 dB(A) (harde smash sportieve spelers)
- Bronhoogte 1,2 meter (onderhands en zijhands) en piekbron 2,4 meter (smash bovenhands)
- Openingstijd tennisbanen: 08.30 – 23.00 uur
- Effectief tennis spelen 80% van de tijd (in verband met overloop, baanwissels)
- Bodemdemping: 0,5 (kunstgras)

In onderstaande figuur is het rekenmodel van de originele situatie, de huidige situatie en toekomstige situatie weergegeven.





Figuur 2.3 Rekenmodellen TC De Linden

3 Rekenresultaten en beoordeling

3.1 Rekenresultaten oorspronkelijke, huidige en toekomstige situatie

In de volgende tabel zijn de berekende geluidniveaus voor de oorspronkelijke situatie (10 tennisbanen), huidige situatie, namelijk 9 x tennis en 2 x padel tot 20:00 uur (variant 1) en de toekomstige situatie (variant 2; 8 x tennis 23.00 2x padel 19.00 3x padel 23.00 uur) weergegeven. Van de oorspronkelijke situatie (10 tennisbanen) en de huidige situatie is voor de avondperiode (maatgevende etmaalperiode) de geluidbijdrage afzonderlijk weergegeven. In bijlage C zijn alle rekenresultaten weergegeven.

Opgemerkt wordt dat de piekgeluiden vanwege het padellen en tennis in principe niet beoordeeld hoeven te worden in het kader van de Omgevingswet. Daarom zijn deze niveaus ook niet getoetst. Voor de avondperiode zijn deze voor de toekomstige situatie echter wel inzichtelijk gemaakt.

Tabel 3.1 Rekenresultaten oorspronkelijke situatie, huidige en toekomstige situatie met 5 padelbanen TC De Linden (inclusief +5 dB impuls toeslag)

De Linden: variant 1 en variant 2		Hoogte (m)	Langtijdgemiddelde geluidniveau (L _{A,r,L,T})					(L _{A,max})
			Dag - Avond					
			10xtennis	Variant 1, huidig	Variant 2, toekomst			
Id	Omschrijving	Totaal			Tennis	Padel		
W107	Burg. G 107	1,5-4,5	45 - 48	46 - 48	47 - 50	45 - 48	44 – 45	61
W111	Burg. G. 111	1,5-4,5	47 – 50	49 – 50	49 – 50	46 – 49	46 – 42	67
W117	Burg. G. 117	1,5-4,5	50 – 50	46 – 49	50 – 48	44 – 47	49 – 41	70
W121	Burg. G. 121	1,5-4,5	46 – 49	52 – 51	52 – 48	44 – 47	51 – 41	72
W125	Burg. G. 125	1,5-4,5	44 – 47	52 – 49	52 - 45	41 – 44	52 – 40	71
W127	Burg. G. 127	1,5-4,5	42 – 45	49 – 47	49 - 43	39 – 41	49 – 38	68
W100	Sprankel 100	1,5-4,5	43 - 45	44 - 45	48 - 50	42 - 44	46 – 48	65
W110	Sprankel 110	1,5-4,5	44 – 46	45 – 46	47 – 49	43 – 46	44 – 47	64
WSpra16	Sprankel 16	1,5-4,5	43 – 45	43 – 45	45 – 50	41 – 43	44 – 48	65
W18	Sprankel 18	1,5-4,5	43 – 45	43 – 45	45 – 50	40 – 42	44 – 49	66
W24	Sprankel 24	1,5-4,5	42 – 44	42 – 44	46 – 50	39 – 41	45 - 49	66
W28	Sprankel 28	1,5-4,5	41 – 43	42 – 43	45 – 49	39 – 41	44 - 48	65
W1	Lindenstraat 1	1,5-4,5	47 - 49	49 - 49	49 – 45	41 - 44	48 - 40	71
W1b	Lindenstraat 1b	1,5-4,5	46 - 48	49 - 48	49 - 44	40 - 43	48 - 39	71
WLind16	Lindenstraat 16	1,5-4,5	43 - 46	44 - 46	46 - 48	43 - 45	44 -45	62
W2	Sprankel 2	1,5-4,5	43 – 45	43 – 45	46 – 49	42 – 44	44 – 47	64
W35	Haagstraat 35	1,5-4,5	40 – 42	45 – 43	45 – 41	38 - 39	45 – 37	65
W37	Haagstraat 37	1,5-4,5	43 – 46	48 – 47	48 – 43	39 - 41	48 - 38	68
W3	Lindenstraat 3	1,5-4,5	46 - 49	50 - 49	50 - 47	43 - 46	49 - 41	70
W8	Sprankel 8	1,5-4,5	43 – 45	43 – 45	46 – 49	42 – 44	44 – 48	65

Blauw: mogelijkheid maatwerkvoorschriften

3.2 Beoordeling geluidniveaus De Linden

De geluidniveaus vanwege het tennispark met de 8 tennisbanen, 2 bestaande padelbanen tot 19:00 uur en de 3 extra te realiseren padelbanen op baan 5 tot 23:00 uur, voldoet bij een aantal beschouwde woningen in de avondperiode niet aan de geluidnormen van de Omgevingswet (45 dB(A) in de avondperiode). Het blijkt dat bij de dichtstbij gelegen woningen (aan de Sprankel) de bijdrage van de te realiseren padelbanen relatief hoog is. Wel dient te worden opgemerkt dat de hoog belaste gevels allemaal aan de voorzijde zit en niet aan de achterzijde / tuinzijde waar doorgaans geleefd wordt.

Voor de maximale geluidniveaus is maximaal 72 dB(A) berekend. De piekgeluiden vanwege het padellen en tennis hoeven echter niet beoordeeld te worden in het kader van de Omgevingswet.

Ook in de oorspronkelijke situatie met 10 tennisbanen en in de huidige situatie is er in de avondperiode sprake van een overschrijding van de geluidnorm (blauwe geluidniveaus) tot 6 dB in de avondperiode. Dit is een gevolg van de veel te korte afstand van de woningen tot het tennispark. Er is in zekere zin sprake van een planologisch probleem.

Voor de huidige situatie (9x tennis en 2 x padel tot 20:00 uur) heeft de gemeente maatwerkvoorschriften opgenomen. Uit informatie van de gemeente blijkt dat dit voor de woningen Burgemeester Geradtslaan 107, 111, 117, 121, 125 en 127, Sprankel 110, Lindenstraat 1, 1b, 3 en 16 en de Haagstraat 37 voor de avondperiode dat heeft gedaan.

Om de geluidniveaus ten opzichte van het bestaande tennispark niet te laten toenemen zouden geluidreducerende voorzieningen soelaas kunnen bieden. In H3.3 wordt daar op ingegaan.

3.3 Geluidreducerende voorzieningen

3.3.1 Beperking gebruik padel- en of tennisbanen

De meest effectieve slag om de geluidniveaus vanwege de padelbanen te verminderen is door de bedrijfsduur te beperken. Nu is uitgegaan van een gebruik van de huidige padelbanen van 8.30 uur tot 19:00 uur en de nieuwe padelbanen tot 23.00 uur met een effectieve padeltijd van 80%.

Indien de padel- en tennisbanen tot 21.00 uur worden gebruikt wordt de geluidbijdrage met 3 dB verlaagd. Het beperken van het gebruik van de nieuwe padelbanen tot 21.00 uur in de avondperiode is niet interessant voor de exploitatie van 3 extra padelbanen.

Toepassing van geluidschermen


Omdat in de avondperiode een beperking van het gebruik van de nieuwe padelbanen ongewenst is, is de volgende meest effectieve maatregel het plaatsen van geluidschermen rond de padelbanen. De schermen dienen aan de binnenzijde (aan de zijde van de padelbanen) bij voorkeur absorberend te worden uitgevoerd teneinde geluidversterkende reflecties te voorkomen. Dat impliceert dat het geen transparante schermen kunnen zijn. Verder dient een geluidscherm om geluid voldoende te isoleren een minimale soortelijke massa te hebben van 15 kg/ m².

Er zijn vele soorten geluidschermen in de markt. Relatief voordelige geluidschermen zijn de Kokowall schermen van Kokosystems, Greenwall of Modubar. Er wordt door de tennisclub gedacht aan een topscherm op een grondwal.

Schermen hebben het meeste effect langs de open (lange) zijanten van een padelbaan. Ook de afschermende werking van de (slechts 3 meter hoge) glazen achterwand kan worden verbeterd door hogere schermen achter de glazen achterwand te plaatsen. Geluidschermen hebben minder effect op de hogere verdiepingen van de woningen.

Er is gerekend met een geluidscherm van 4,5 meter hoog ten westen en zuiden van de padelbanen (optie A). Om op alle beoordelingspunten te kunnen voldoen aan de geluidniveaus bij de oorspronkelijke situatie moet tennisbaan 3 en 4 beperkt worden tot 20.00 uur. De globale geschatte kosten van dit scherm is € 115.000.

Optie A



Figuur 3.2 Geluidscherm (rood) ten westen en zuiden van de padelbanen $h=4,5$ m en beperking tennisbaan 3 en 4 tot 20.00 uur

In de volgende tabel zijn de berekende geluidniveaus voor de oorspronkelijke (variant 1) en de toekomstige situatie (variant 2A; 6x tennis 23.00, 2x tennis tot 20.00 uur, 2x padel 19.00 uur, 3x padel 23.00 uur) oorspronkelijke, de huidige en de toekomstige situatie met afscherming zoals deze op bovengenoemde situatie is weergegeven en de beperking van 2 tennisbanen.

Tabel 3.2 Rekenresultaten oorspronkelijke situatie, huidige en toekomstige situatie met 5 padelbanen TC De Linden (inclusief +5 dB impuls toeslag) met scherm en beperking tennisbaan 3 en 4 tot 20.00 uur

De Linden: variant 1 en variant 2		Hoogte (m)	Langtijdgemiddelde geluidniveau (L _{Ar,LT})					(L _{Amax})
			Dag - Avond					
			10xtennis	Variant 1, huidig	Variant 2A, toekomst			Toekomst
Totaal	Tennis	Padel						
Id	Omschrijving							
W107	Burg. G 107	1,5-4,5	45 - 48	46 - 48	48 - 48	44 - 45	44 – 45	61
W111	Burg. G. 111	1,5-4,5	47 – 50	49 – 50	49 – 49	46 – 48	46 – 43	67
W117	Burg. G. 117	1,5-4,5	50 – 50	46 – 49	51 – 48	44 – 47	49 – 42	70
W121	Burg. G. 121	1,5-4,5	46 – 49	52 – 51	52 – 48	44 – 47	51 – 42	72
W125	Burg. G. 125	1,5-4,5	44 – 47	52 – 49	52 - 45	41 – 43	52 – 40	71
W127	Burg. G. 127	1,5-4,5	42 – 45	49 – 47	49 - 43	39 – 41	49 – 39	68
W100	Sprankel 100	1,5-4,5	43 - 45	44 - 45	42 - 44	40 - 42	40 -40	55
W110	Sprankel 110	1,5-4,5	44 – 46	45 – 46	45 - 46	43 - 45	40 – 34	60
WSpra16	Sprankel 16	1,5-4,5	43 – 45	43 – 45	45 – 40	40 – 40	38 - 41	56
W18	Sprankel 18	1,5-4,5	43 – 45	43 – 45	39 - 44	35 - 39	37 - 42	56
W24	Sprankel 24	1,5-4,5	42 – 44	42 – 44	38 - 43	32 – 38	37 - 42	57
W28	Sprankel 28	1,5-4,5	41 – 43	42 – 43	38 - 42	34 – 38	36 - 40	56
W1	Lindenstraat 1	1,5-4,5	47 - 49	49 - 49	49 – 45	41 - 43	48 - 40	71
W1b	Lindenstraat 1b	1,5-4,5	46 - 48	49 - 48	49 - 44	40 - 42	48 - 39	71
WLind16	Lindenstraat 16	1,5-4,5	43 - 46	44 - 46	47 - 44	43 - 45	40 -40	58
W2	Sprankel 2	1,5-4,5	43 – 45	43 – 45	44 - 45	42 – 41	40 - 42	60
W35	Haagstraat 35	1,5-4,5	40 – 42	45 – 43	45 – 41	38 - 38	45 – 37	65
W37	Haagstraat 37	1,5-4,5	43 – 46	48 – 47	48 – 43	39 - 41	48 - 38	68
W3	Lindenstraat 3	1,5-4,5	46 - 49	50 - 49	50 - 47	43 - 45	49 - 41	70
W8	Sprankel 8	1,5-4,5	43 – 45	43 – 45	43 - 44	41 – 41	38 - 41	57


Blauw: mogelijkheid maatwerkvoorschriften

Uit tabel 3.2 blijkt dat het toepassen van bovengenoemd scherm en het beperken van tennisbaan 3 en 4 tot 20.00 uur, het geluid van het padellen substantieel wordt verminderd in de avondperiode. De geluidbijdrage van padellen is dan maximaal 45 dB(A) en zonder impuls toeslag 40 dB(A). De kans op hinder is verwaarloosbaar. De geluidbijdrage in deze toekomstige situatie met maatregelen is gelijk of lager aan de geluidbijdrage van de oorspronkelijke en de huidige vergunde situatie.

De berekende maximale geluidniveaus zijn ten gevolge van het padellen. De piekgeluiden vanwege het padellen en tennis hoeven in principe niet beoordeeld te worden op grond van het Omgevingsplan.

Om minder beperking van de tennisbanen te hebben, is er ook gerekend met een geluidscherm van 4,5 meter hoog rondom de nieuwe padelbanen (optie B). De globale geschatte kosten van dit scherm is € 130.000.

Optie B



Figuur 3.3 Geluidscherm (rood) rondom de padelbanen h=4,5 m.

In de volgende tabel zijn de berekende geluidsniveaus voor de oorspronkelijke, de huidige (variant 1) en de toekomstige situatie (variant 2B; 7x tennis 23.00, 1x tennis tot 22.00 uur, 2x padel 19.00 uur, 3x padel 23.00 uur) met afscherming rondom, zoals deze op bovengenoemde situatie is weergegeven.

Tabel 3.3

Rekenresultaten oorspronkelijke, huidige situatie en toekomstige situatie met 5 padelbanen TC De Linden (inclusief +5 dB impuls toeslag) met scherm rondom en beperking tennisbaan 4 tot 22.00 uur

De Linden: variant 1 en variant 2		Hoogte (m)	Langtijdgemiddelde geluidniveau (L _{Ar,LT})					(L _{Amax})
			Dag - Avond				Toekomst	
			10xtennis	Variant 1, huidig	Variant 2B, toekomst			
Totaal	Tennis	Padel						
Id	Omschrijving							
W107	Burg. G 107	1,5-4,5	45 - 48	46 - 48	46 - 48	45 - 47	39 – 38	59
W111	Burg. G. 111	1,5-4,5	47 – 50	49 – 50	49 – 49	46 – 49	46 – 41	67
W117	Burg. G. 117	1,5-4,5	50 – 50	46 – 49	50 – 48	44 – 47	49 – 40	70
W121	Burg. G. 121	1,5-4,5	46 – 49	52 – 51	52 – 48	44 – 47	51 – 40	72
W125	Burg. G. 125	1,5-4,5	44 – 47	52 – 49	52 - 45	41 – 44	52 – 38	71
W127	Burg. G. 127	1,5-4,5	42 – 45	49 – 47	49 - 43	39 – 41	49 – 38	68
W100	Sprankel 100	1,5-4,5	43 - 45	44 - 45	42 - 44	40 - 43	39 - 40	57
W110	Sprankel 110	1,5-4,5	44 – 46	45 – 46	45 - 46	43 - 45	40 – 40	60
WSpra16	Sprankel 16	1,5-4,5	43 – 45	43 – 45	45 – 42	40 – 43	38 - 41	56
W18	Sprankel 18	1,5-4,5	43 – 45	43 – 45	41 - 45	38 - 41	37 - 42	56
W24	Sprankel 24	1,5-4,5	42 – 44	42 – 44	39 - 44	32 – 38	37 - 42	57
W28	Sprankel 28	1,5-4,5	41 – 43	42 – 43	39 - 42	35 – 38	36 - 40	56
W1	Lindenstraat 1	1,5-4,5	47 - 49	49 - 49	49 – 45	41 - 44	48 - 40	71
W1b	Lindenstraat 1b	1,5-4,5	46 - 48	49 - 48	49 - 44	40 - 43	48 - 39	71
WLind16	Lindenstraat 16	1,5-4,5	43 - 46	44 - 46	47 - 44	43 - 45	41 -40	56
W2	Sprankel 2	1,5-4,5	43 – 45	43 – 45	43 - 45	42 – 44	38 - 39	55
W35	Haagstraat 35	1,5-4,5	40 – 42	45 – 43	45 – 41	38 - 39	45 – 36	65
W37	Haagstraat 37	1,5-4,5	43 – 46	48 – 47	48 – 43	39 - 41	48 - 38	68
W3	Lindenstraat 3	1,5-4,5	46 - 49	50 - 49	50 - 47	43 - 46	49 - 41	70
W8	Sprankel 8	1,5-4,5	43 – 45	43 – 45	43 - 45	41 – 44	38 - 40	55

Blauw: mogelijkheid maatwerkvoorschriften

Uit tabel 3.3 blijkt dat het toepassen van bovengenoemd scherm en het beperken van tennisbaan 4 tot 22.00 uur, het geluid van het padellen substantieel wordt verminderd in de avondperiode. De geluidbijdrage van padellen is dan maximaal 42 dB(A) en zonder impuls toeslag 37 dB(A). De kans op hinder is verwaarloosbaar. De geluidbijdrage in deze toekomstige situatie met maatregelen is gelijk of lager aan de geluidbijdrage van de oorspronkelijke en de huidige vergunde situatie. Zoals eerder opgemerkt liggen de hoog geluidbelaste gevels allemaal aan de voorzijde en niet aan de achterzijde / tuinzijde waar doorgaans geleefd wordt. Hierdoor is de kans op hinder minimaal. Inmiddels zijn voor enkele woningen aan de Burgemeester Geradtslaan, Sprankel, Lindenstraat en de Haagstraat maatwerkvoorschriften in de avondperiode opgenomen.

Voor de maximale geluidniveaus is maximaal 72 dB(A) berekend. De piekgeluiden vanwege het padellen en tennis hoeven echter niet beoordeeld te worden in het kader van de Omgevingswet.

4 Conclusie

In opdracht van de tennisclub de Linden (hierna: TC De Linden) is door het GeluidBuro B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot het realiseren van 3 extra padelbanen bij tennispark TC de Linden aan de Lindenstraat 14 Beuningen. TC De Linden heeft 4 jaar geleden 2 padelbanen op hun bestaande tennispark gerealiseerd, waarbij 1 tennisbaan is opgeofferd. De banen zijn aangelegd nadat een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (aanlegvergunning) was verleend.

De tennisvereniging wil nog 3 extra padelbanen realiseren; in totaal zijn er dan 5 padelbanen. De 2 bestaande padelbanen zullen dan in de avondperiode niet gebruikt worden. Voor de realisatie van 3 extra padelbanen wil TC De Linden een akoestisch onderzoek uitvoeren waarmee de akoestische effecten naar de omgeving inzichtelijk worden gemaakt. De geluidniveaus op de gevels van de woningen mogen niet toenemen. De berekende geluidniveaus zijn afgezet tegen de wettelijke grenswaarden de oorspronkelijke situatie met 10 tennisbanen en de huidige situatie 9 tennisbanen en 2 padelbanen tot 20.00 uur.

Op basis van de in het onderzoek gestelde uitgangspunten, zijn de geluidniveaus berekend. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen wij de volgende conclusies trekken:

- De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voor de oorspronkelijke situatie met 10 tennisbanen en de huidige situatie op de gevels van de bestaande woningen voldoen niet aan de geluidnormen. De avondperiode is maatgevend. Voor enkele woningen (Burgemeester Geradtslaan, Sprankel, Lindenstraat en de Haagstraat) is op basis van de huidige situatie (9 tennisbanen en 2 padelbanen met gebruik tot 20.00 uur al een maatwerkvoorschrift opgesteld.
- In de toekomstige situatie, waarbij de 3 nieuwe padelbanen tot 23:00 uur in gebruik zijn, wordt bij een aantal beschouwde woningen in de avondperiode niet aan de geluidnormen van de Omgevingswet (45 dB(A) in de avondperiode) voldaan.
- Om wel te kunnen voldoen aan de geluidniveaus van de huidige situatie bij een maximaal en gelijktijdig gebruik in de avondperiode wordt voorgesteld om een geluidscherm toe te passen. Er is gerekend met 2 opties:
 - A: Er is een afscherming nodig van 85 meter lang en 4,5 meter hoog en tevens dient tennisbaan 3 en 4 tot 20.00 uur te worden beperkt.
 - B: Er is een afscherming rondom nodig van 95 meter lang en 4,5 meter hoog en tevens dient tennisbaan 4 tot 22.00 uur te worden beperkt.
- Maatgevend bij de berekende maximale geluidniveaus is het padellen. De piekgeluiden vanwege het padellen en tennis hoeven niet beoordeeld te worden.

Het GeluidBuro


Xandra Schuurmans
Adviseur





Bijlagen
















20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B1
Invoer rekenmodel | Puntbronnen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Tennismx12	Tennis Lmax smash	2,40	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Tennismx11	Tennis Lmax smash	2,40	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Padelmax3	Lmax Smash bovenhands zeer sportief	2,20	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Padelmax4	Lmax Smash bovenhands zeer sportief	2,20	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Padelmax1	Lmax Smash bovenhands zeer sportief	2,20	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Padelmax2	Lmax Smash bovenhands zeer sportief	2,20	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Tennismx6	Tennis Lmax smash	2,40	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Tennismx5	Tennis Lmax smash	2,40	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Tennismx8	Tennis Lmax smash	2,40	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Tennismx7	Tennis Lmax smash	2,40	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Tennismx2	Tennis Lmax smash	2,40	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Tennismx1	Tennis Lmax smash	2,40	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Tennismx4	Tennis Lmax smash	2,40	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Tennismx3	Tennis Lmax smash	2,40	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Tennismx14	Tennis Lmax smash	2,40	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Tennismx13	Tennis Lmax smash	2,40	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Tennismx16	Tennis Lmax smash	2,40	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Tennismx15	Tennis Lmax smash	2,40	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Tennismx18	Tennis Lmax smash	2,40	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Tennismx17	Tennis Lmax smash	2,40	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Padelmax7	Lmax Smash bovenhands zeer sportief	2,20	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Padelmax8	Lmax Smash bovenhands zeer sportief	2,20	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Padelmax6	Lmax Smash bovenhands zeer sportief	2,20	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Padelmax5	Lmax Smash bovenhands zeer sportief	2,20	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Padelmax9	Lmax Smash bovenhands zeer sportief	2,20	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--
Padelmax10	Lmax Smash bovenhands zeer sportief	2,20	8,60	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B1
Invoer rekenmodel | Puntbronnen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Weging	GeenRefL.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
Tennismx12	A	Nee	Nee	Nee	63,95	69,95	78,96	87,97	92,49	95,92	95,01	90,43	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismx11	A	Nee	Nee	Nee	63,95	69,95	78,96	87,97	92,49	95,92	95,01	90,43	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Padelmax3	A	Nee	Nee	Nee	35,23	48,73	65,73	83,03	94,53	106,23	108,53	100,63	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Padelmax4	A	Nee	Nee	Nee	35,23	48,73	65,73	83,03	94,53	106,23	108,53	100,63	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Padelmax1	A	Nee	Nee	Nee	35,23	48,73	65,73	83,03	94,53	106,23	108,53	100,63	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Padelmax2	A	Nee	Nee	Nee	35,23	48,73	65,73	83,03	94,53	106,23	108,53	100,63	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismax6	A	Nee	Nee	Nee	63,95	69,95	78,96	87,97	92,49	95,92	95,01	90,43	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismax5	A	Nee	Nee	Nee	63,95	69,95	78,96	87,97	92,49	95,92	95,01	90,43	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismax8	A	Nee	Nee	Nee	63,95	69,95	78,96	87,97	92,49	95,92	95,01	90,43	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismax7	A	Nee	Nee	Nee	63,95	69,95	78,96	87,97	92,49	95,92	95,01	90,43	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismax2	A	Nee	Nee	Nee	63,95	69,95	78,96	87,97	92,49	95,92	95,01	90,43	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismax1	A	Nee	Nee	Nee	63,95	69,95	78,96	87,97	92,49	95,92	95,01	90,43	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismax4	A	Nee	Nee	Nee	63,95	69,95	78,96	87,97	92,49	95,92	95,01	90,43	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismax3	A	Nee	Nee	Nee	63,95	69,95	78,96	87,97	92,49	95,92	95,01	90,43	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismx14	A	Nee	Nee	Nee	63,95	69,95	78,96	87,97	92,49	95,92	95,01	90,43	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismx13	A	Nee	Nee	Nee	63,95	69,95	78,96	87,97	92,49	95,92	95,01	90,43	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismx16	A	Nee	Nee	Nee	63,95	69,95	78,96	87,97	92,49	95,92	95,01	90,43	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismx15	A	Nee	Nee	Nee	63,95	69,95	78,96	87,97	92,49	95,92	95,01	90,43	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismx18	A	Nee	Nee	Nee	63,95	69,95	78,96	87,97	92,49	95,92	95,01	90,43	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismx17	A	Nee	Nee	Nee	63,95	69,95	78,96	87,97	92,49	95,92	95,01	90,43	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Padelmax7	A	Nee	Nee	Nee	35,23	48,73	65,73	83,03	94,53	106,23	108,53	100,63	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Padelmax8	A	Nee	Nee	Nee	35,23	48,73	65,73	83,03	94,53	106,23	108,53	100,63	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Padelmax6	A	Nee	Nee	Nee	35,23	48,73	65,73	83,03	94,53	106,23	108,53	100,63	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Padelmax5	A	Nee	Nee	Nee	35,23	48,73	65,73	83,03	94,53	106,23	108,53	100,63	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Padelmax9	A	Nee	Nee	Nee	35,23	48,73	65,73	83,03	94,53	106,23	108,53	100,63	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Padelmax10	A	Nee	Nee	Nee	35,23	48,73	65,73	83,03	94,53	106,23	108,53	100,63	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B1
Invoer rekenmodel | Puntbronnen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Tennismx12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismx11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padelmax3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padelmax4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padelmax1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padelmax2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismx6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismx5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismx8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismx7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismx2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismx1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismx4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismx3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismx14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismx13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismx16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismx15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismx18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennismx17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padelmax7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padelmax8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padelmax6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padelmax5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padelmax9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padelmax10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer	obj.
Padel2	Padel: 25% sportief en 75% recreatief	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	--	--	3,0	3,0		Ja
Padel1	Padel: 25% sportief en 75% recreatief	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	--	--	3,0	3,0		Ja
Padel4	Padel: 25% sportief en 75% recreatief	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
Padel3	Padel: 25% sportief en 75% recreatief	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
Padel5	Padel: 25% sportief en 75% recreatief	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
tennis6	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
tennis9	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
tennis8	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
tennis7	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
tennis3	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
tennis4	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
tennis1	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
tennis2	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B2
Invoer rekenmodel | Oppervlakbronnen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
Padel2	--	41,37	49,68	56,39	60,21	65,14	59,83	53,45	40,66	--	64,25	72,56	79,27	83,09	88,02	82,71	76,33	63,54
Padel1	--	41,37	49,68	56,39	60,21	65,14	59,83	53,45	40,66	--	64,25	72,56	79,27	83,09	88,02	82,71	76,33	63,54
Padel4	--	41,37	49,68	56,39	60,21	65,14	59,83	53,45	40,66	--	64,25	72,56	79,27	83,09	88,02	82,71	76,33	63,54
Padel3	--	41,37	49,68	56,39	60,21	65,14	59,83	53,45	40,66	--	64,25	72,56	79,27	83,09	88,02	82,71	76,33	63,54
Padel5	--	41,37	49,68	56,39	60,21	65,14	59,83	53,45	40,66	--	64,25	72,56	79,27	83,09	88,02	82,71	76,33	63,54
tennis6	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34
tennis9	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34
tennis8	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34
tennis7	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34
tennis3	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34
tennis4	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34
tennis1	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34
tennis2	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B2
Invoer rekenmodel | Oppervlakbronnen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Padel2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padel1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padel4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padel3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padel5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur MR scherm en 3en4 tot 20.00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer	obj.
Padel2	Padel: 25% sportief en 75% recreatief	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	--	--	3,0	3,0		Ja
Padel1	Padel: 25% sportief en 75% recreatief	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	--	--	3,0	3,0		Ja
Padel4	Padel: 25% sportief en 75% recreatief	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
Padel3	Padel: 25% sportief en 75% recreatief	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
Padel5	Padel: 25% sportief en 75% recreatief	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
tennis6	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
tennis9	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
tennis8	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
tennis7	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
tennis3	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	6,99	--	3,0	3,0		Ja
tennis4	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	6,99	--	3,0	3,0		Ja
tennis1	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
tennis2	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B2-1
Invoer rekenmodel | Oppervlakbronnen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur MR scherm en 3en4 tot 20.00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
Padel2	--	41,37	49,68	56,39	60,21	65,14	59,83	53,45	40,66	--	64,25	72,56	79,27	83,09	88,02	82,71	76,33	63,54
Padel1	--	41,37	49,68	56,39	60,21	65,14	59,83	53,45	40,66	--	64,25	72,56	79,27	83,09	88,02	82,71	76,33	63,54
Padel4	--	41,37	49,68	56,39	60,21	65,14	59,83	53,45	40,66	--	64,25	72,56	79,27	83,09	88,02	82,71	76,33	63,54
Padel3	--	41,37	49,68	56,39	60,21	65,14	59,83	53,45	40,66	--	64,25	72,56	79,27	83,09	88,02	82,71	76,33	63,54
Padel5	--	41,37	49,68	56,39	60,21	65,14	59,83	53,45	40,66	--	64,25	72,56	79,27	83,09	88,02	82,71	76,33	63,54
tennis6	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34
tennis9	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34
tennis8	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34
tennis7	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34
tennis3	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34
tennis4	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34
tennis1	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34
tennis2	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur MR scherm en 3en4 tot 20.00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Padel2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padel1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padel4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padel3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padel5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur MR scherm rondom en 4 tot 22.00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer	obj.
Padel2	Padel: 25% sportief en 75% recreatief	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	--	--	3,0	3,0		Ja
Padel1	Padel: 25% sportief en 75% recreatief	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	--	--	3,0	3,0		Ja
Padel4	Padel: 25% sportief en 75% recreatief	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
Padel3	Padel: 25% sportief en 75% recreatief	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
Padel5	Padel: 25% sportief en 75% recreatief	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
tennis6	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
tennis9	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
tennis8	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
tennis7	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
tennis3	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
tennis4	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	2,22	--	3,0	3,0		Ja
tennis1	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja
tennis2	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief				True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0		Ja

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B2-2
Invoer rekenmodel | Oppervlakbronnen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur MR scherm rondom en 4 tot 22.00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
Padel2	--	41,37	49,68	56,39	60,21	65,14	59,83	53,45	40,66	--	64,25	72,56	79,27	83,09	88,02	82,71	76,33	63,54
Padel1	--	41,37	49,68	56,39	60,21	65,14	59,83	53,45	40,66	--	64,25	72,56	79,27	83,09	88,02	82,71	76,33	63,54
Padel4	--	41,37	49,68	56,39	60,21	65,14	59,83	53,45	40,66	--	64,25	72,56	79,27	83,09	88,02	82,71	76,33	63,54
Padel3	--	41,37	49,68	56,39	60,21	65,14	59,83	53,45	40,66	--	64,25	72,56	79,27	83,09	88,02	82,71	76,33	63,54
Padel5	--	41,37	49,68	56,39	60,21	65,14	59,83	53,45	40,66	--	64,25	72,56	79,27	83,09	88,02	82,71	76,33	63,54
tennis6	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34
tennis9	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34
tennis8	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34
tennis7	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34
tennis3	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34
tennis4	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34
tennis1	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34
tennis2	23,57	29,77	39,08	48,19	51,81	55,74	54,43	50,15	45,16	47,75	53,95	63,26	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur MR scherm rondom en 4 tot 22.00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Padel2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padel1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padel4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padel3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padel5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tennis2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: RBS 2 padelbanen en 9 tennisbanen, padel tot 20:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	Lw 31	Lw 63	Lw 125
Padel2	Padel: 25% sportief en 75% recreatief	1,20	8,60	Relatief	True	A	1,55	6,99	--	3,0	3,0	Ja	--	64,25	72,56
Padel1	Padel: 25% sportief en 75% recreatief	1,20	8,60	Relatief	True	A	1,55	6,99	--	3,0	3,0	Ja	--	64,25	72,56
tennis6	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief	True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0	Ja	47,75	53,95	63,26
tennis5	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief	True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0	Ja	47,75	53,95	63,26
tennis9	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief	True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0	Ja	47,75	53,95	63,26
tennis8	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief	True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0	Ja	47,75	53,95	63,26
tennis7	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief	True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0	Ja	47,75	53,95	63,26
tennis3	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief	True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0	Ja	47,75	53,95	63,26
tennis4	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief	True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0	Ja	47,75	53,95	63,26
tennis1	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief	True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0	Ja	47,75	53,95	63,26
tennis2	Tennis 84 dB(A) per baan	1,20	8,60	Relatief	True	A	1,55	0,97	--	3,0	3,0	Ja	47,75	53,95	63,26

Model: RBS 2 padelbanen en 9 tennisbanen, padel tot 20:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lwr Totaal
Padel2	79,27	83,09	88,02	82,71	76,33	63,54	90,70
Padel1	79,27	83,09	88,02	82,71	76,33	63,54	90,70
tennis6	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34	84,25
tennis5	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34	84,25
tennis9	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34	84,25
tennis8	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34	84,25
tennis7	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34	84,25
tennis3	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34	84,25
tennis4	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34	84,25
tennis1	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34	84,25
tennis2	72,37	75,99	79,92	78,61	74,33	69,34	84,25

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b5e84e570-	parkeervlak				0,00
b95c4458f-	voetpad				0,00
b5b11a0b1-	voetpad				0,00
b7a46785e-	parkeervlak				0,00
ba8bcbc79-	rijbaan lokale weg				0,00
b8abc2569-	rijbaan lokale weg				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	verkeerseiland				0,00
	waterloop				0,00
	watervlakte				0,00

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	waterloop				0,00
	watervlakte				0,00
	waterloop				0,00
	waterloop				0,00
	waterloop				0,00
	waterloop				0,00
	watervlakte				0,00
	waterloop				0,00
	watervlakte				0,00
	waterloop				0,00
	waterloop				0,00
	watervlakte				0,00
	watervlakte				0,00
	waterloop				0,00
	waterloop				0,00
	waterloop				0,00
	waterloop				0,00
	waterloop				0,00
	waterloop				0,00
	waterloop				0,00
	waterloop				0,00
	waterloop				0,00
	waterloop				0,00
	waterloop				0,00
	waterloop				0,00
	waterloop				0,00
	waterloop				0,00
	waterloop				0,00
	waterloop				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	inrit				0,00
	parkeervlak				0,00

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	inrit				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	inrit				0,00

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	rijbaan lokale weg				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	inrit				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	fietspad				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	fietspad				0,00
	fietspad				0,00
	fietspad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	fietspad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	fietspad				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	fietspad				0,00
	fietspad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	fietspad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	fietspad				0,00
	fietspad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	inrit				0,00
	voetpad				0,00
	inrit				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	inrit				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	fietspad				0,00
	fietspad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	fietspad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	inrit				0,00
	fietspad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	fietspad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	fietspad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	fietspad				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B3
Invoer rekenmodel | Bodemgebieden

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	fietspad				0,00
	fietspad				0,00
	fietspad				0,00
	fietspad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	rijbaan	lokale weg			0,00
	rijbaan	lokale weg			0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	rijbaan	lokale weg			0,00
	rijbaan	lokale weg			0,00
	rijbaan	lokale weg			0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan	lokale weg			0,00
	rijbaan	lokale weg			0,00
	rijbaan	lokale weg			0,00
	rijbaan	lokale weg			0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan	lokale weg			0,00
	rijbaan	lokale weg			0,00
	fietspad				0,00
	rijbaan	lokale weg			0,00
	rijbaan	lokale weg			0,00
	rijbaan	lokale weg			0,00
	voetgangersgebied				0,00
	rijbaan	lokale weg			0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan	lokale weg			0,00
	rijbaan	lokale weg			0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan	lokale weg			0,00

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	voetpad				0,00
	voetgangersgebied				0,00
	fietspad				0,00
	voetpad				0,00
	fietspad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	fietspad				0,00
	fietspad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	fietspad				0,00
	fietspad				0,00
	parkeervlak				0,00
	fietspad				0,00
	fietspad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetgangersgebied				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetgangersgebied				0,00
	voetgangersgebied				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B3
Invoer rekenmodel | Bodemgebieden

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	inrit				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	rijbaan	lokale	weg		0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan	lokale	weg		0,00
	rijbaan	lokale	weg		0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan	lokale	weg		0,00
	rijbaan	lokale	weg		0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan	lokale	weg		0,00
	rijbaan	lokale	weg		0,00
	rijbaan	lokale	weg		0,00
	voetpad				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	rijbaan	lokale	weg		0,00
	rijbaan	lokale	weg		0,00
	rijbaan	lokale	weg		0,00
	rijbaan	lokale	weg		0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan	lokale	weg		0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan	lokale	weg		0,00
	voetpad				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	voetpad				0,00

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	fietspad				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	fietspad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	fietspad				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	voetpad				0,00
	inrit				0,00
	parkeervlak				0,00
	voetpad				0,00
	inrit				0,00
	voetpad				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	inrit				0,00
	fietspad				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	fietspad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	inrit				0,00
	fietspad				0,00
	fietspad				0,00
	inrit				0,00
	fietspad				0,00
	voetpad				0,00
	inrit				0,00
	fietspad				0,00
	parkeervlak				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	fietspad				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	inrit				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	parkeervlak				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00
	voetpad				0,00
	voetpad				0,00
	rijbaan lokale weg				0,00

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	rijbaan	lokale	weg		0,00
	inrit				0,00
	rijbaan	lokale	weg		0,00
	fietspad				0,00
	rijbaan	lokale	weg		0,00
	rijbaan	lokale	weg		0,00
	rijbaan	lokale	weg		0,00
	rijbaan	lokale	weg		0,00
	Kunstgras				0,60
	Kunstgras				0,60
Kropor	Kropor				0,60
	Kunstgras				0,60
	Kunstgras				0,60
	Kroper				0,60

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
	0209100000001137	7,79	8,65	Eigen waarde								1970	0
	02091000000017039	9,54	8,58	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017082	2,68	8,53	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017083	9,25	8,75	Eigen waarde								2016	0
	02091000000008296	2,39	8,53	Eigen waarde								1971	0
	02091000000017137	9,45	8,58	Eigen waarde								2017	0
	02091000000013072	3,02	8,23	Eigen waarde								1968	0
	02091000000017092	2,69	8,53	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017108	3,17	8,43	Eigen waarde								2017	0
	02091000000016961	2,52	8,51	Eigen waarde								2016	0
	02091000000017165	9,87	8,49	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017044	9,64	8,47	Eigen waarde								2017	0
	02091000000016913	2,65	8,59	Eigen waarde								2016	0
	02091000000016916	9,35	8,56	Eigen waarde								2015	0
	02091000000016924	9,19	8,50	Eigen waarde								2015	0
	02091000000016927	9,23	8,49	Eigen waarde								2017	0
	02091000000016928	9,64	8,54	Eigen waarde								2017	0
	02091000000016930	9,40	8,48	Eigen waarde								2017	0
	02091000000016931	9,51	8,50	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017114	3,25	8,43	Eigen waarde								2017	0
	02091000000016941	2,61	8,54	Eigen waarde								2016	0
	02091000000016942	9,45	8,63	Eigen waarde								2015	0
	02091000000017036	8,60	8,51	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017124	8,86	8,44	Eigen waarde								2016	0
	02091000000016954	9,41	8,52	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017042	9,51	8,52	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017139	9,43	8,51	Eigen waarde								2017	0
	02091000000016955	2,55	8,50	Eigen waarde								2016	0
	02091000000016956	9,23	8,59	Eigen waarde								2017	0
	02091000000016959	2,52	8,51	Eigen waarde								2016	0
	02091000000017052	8,95	8,53	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017143	9,51	8,52	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017152	9,58	8,51	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017069	2,80	8,63	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017070	6,91	8,80	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017160	9,58	8,54	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017166	9,55	8,50	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017163	9,44	8,51	Eigen waarde								2017	0

[illegible]

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
	0209100000017164	9,61	8,47	Eigen waarde								2017	0
	0209100000004792	2,55	8,48	Eigen waarde								1970	0
	0209100000008254	3,18	8,39	Eigen waarde								1969	0
	0209100000017058	8,74	8,74	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016964	9,28	8,58	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017142	9,35	8,56	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016940	9,45	8,67	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017107	9,79	8,45	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017067	2,80	8,64	Eigen waarde								2017	0
	0209100000001174	7,56	8,65	Eigen waarde								1971	0
	0209100000017150	9,50	8,55	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016951	2,64	8,58	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017049	2,67	8,52	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017159	9,50	8,50	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016946	9,48	8,65	Eigen waarde								2015	0
	0209100000016922	8,92	8,50	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017091	9,68	8,78	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016937	9,45	8,48	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017123	9,36	8,51	Eigen waarde								2016	0
	0209100000016910	9,40	8,64	Eigen waarde								2016	0
	0209100000016896	7,42	8,72	Eigen waarde								2016	0
	0209100000016968	9,79	8,59	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017074	6,86	8,85	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017141	9,44	8,51	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016912	9,13	8,69	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017093	9,94	8,65	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017063	2,71	8,64	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017068	6,96	8,80	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016914	9,23	8,63	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017087	9,42	8,71	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017437	2,34	8,64	Eigen waarde								2018	0
	0209100000016969	2,53	8,51	Eigen waarde								2016	0
	0209100000016905	2,71	8,71	Eigen waarde								2016	0
	0209100000016902	6,86	8,90	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017084	2,67	8,56	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017085	9,44	8,75	Eigen waarde								2016	0
	0209100000016936	9,38	8,48	Eigen waarde								2017	0
	0209100000018366	2,67	8,32	Eigen waarde								2019	0

[illegible]

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
	0209100000018370	2,62	7,75	Eigen waarde								2019	0
	0209100000016965	2,52	8,51	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017054	9,18	8,55	Eigen waarde								2017	0
	0209100000014167	0,58	7,96	Eigen waarde								1967	0
	0209100000014840	7,16	8,48	Eigen waarde								1971	0
	0209100000010142	6,63	8,15	Eigen waarde								1906	0
	0209100000015516	2,70	8,23	Eigen waarde								1953	0
	0209100000016938	9,67	8,60	Eigen waarde								2015	0
	0209100000017050	8,88	8,55	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017037	9,75	8,54	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016917	2,64	8,56	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017062	9,22	8,77	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017147	9,96	8,46	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016906	6,70	8,93	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017090	2,70	8,54	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016918	9,66	8,52	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017111	9,41	8,49	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017112	9,36	8,53	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016949	2,67	8,56	Eigen waarde								2016	0
0	0209100000001251	7,89	8,20	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	B0000.ea8e3ebe7c20456ebbccbf78ec03f257	8,33	8,28	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	B0000.31b87d9f149d42109c68c51a11110ec8	8,53	8,23	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000001251	3,56	8,20	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000001283	3,15	8,29	Eigen waarde					horizontal			1958	0
0	0209100000001284	8,42	8,20	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	0209100000006657	8,56	8,21	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000006666	8,52	8,23	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000006729	8,56	8,15	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000006732	8,51	8,19	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000001406	6,09	8,27	Eigen waarde					multiple horizontal			1958	0
0	0209100000001408	6,09	8,26	Eigen waarde					horizontal			1958	0
0	0209100000001473	8,51	8,21	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000001474	8,59	8,16	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000001477	8,54	8,22	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000001479	8,56	8,20	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000001485	8,61	8,15	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000001487	8,49	8,26	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000001489	8,45	8,29	Eigen waarde					slanted			1968	0

[illegible]

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
0	0209100000001490	8,54	8,24	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000001503	7,97	8,27	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000001508	2,81	8,16	Eigen waarde					horizontal			1976	0
0	0209100000009468	2,98	8,42	Eigen waarde					horizontal			1967	0
0	0209100000015810	2,78	8,18	Eigen waarde					horizontal			1968	0
0	B0000.b22633a67a3540619939633f91ed3b2b	8,62	8,16	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	B0000.3feb78c7b42246d6ad54f024e1aa5950	2,79	8,17	Eigen waarde					horizontal			1976	0
0	B0000.207601b83e024603ab7e51003b5cf4e4	8,59	8,11	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	B0000.526e7a31be40410cb4cdf3745bbf1d	8,49	8,27	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	B0000.b900aaca0ac4ea1b977cc257a062b85	2,76	8,17	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	B0000.b900aaca0ac4ea1b977cc257a062b85	8,56	8,17	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	B0000.e492f4825ac84185adb1f8a89cf4c78	3,24	8,27	Eigen waarde					horizontal			1958	0
0	B0000.412f966e04734f2dac0b6645faed93b0	8,57	8,22	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	B0000.63e4b70a0a4c4443b40459673409b023	8,56	8,21	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	B0000.51629468f6fb45019268d5cb19ebfb77	2,71	8,25	Eigen waarde					horizontal			1968	0
	0209100000016898	6,99	8,78	Eigen waarde								2016	0
	0209100000016944	9,46	8,71	Eigen waarde								2016	0
	0209100000016945	2,67	8,55	Eigen waarde								2016	0
	0209100000016962	9,43	8,56	Eigen waarde								2016	0
	0209100000016963	2,53	8,50	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017065	2,72	8,63	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016911	2,62	8,63	Eigen waarde								2016	0
	0209100000016925	2,60	8,54	Eigen waarde								2016	0
	0209100000016932	9,38	8,53	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016943	2,66	8,55	Eigen waarde								2016	0
	0209100000016952	9,75	8,70	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017066	6,92	8,82	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016978	10,89	8,84	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016957	2,55	8,50	Eigen waarde								2016	0
	0209100000016935	9,29	8,54	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016900	6,91	8,80	Eigen waarde								2016	0
	0209100000016939	3,18	8,54	Eigen waarde								2016	0
	0209100000016899	2,69	8,64	Eigen waarde								2016	0
	0209100000016903	2,70	8,65	Eigen waarde								2016	0
	0209100000016908	6,65	8,90	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017038	9,52	8,54	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017051	2,65	8,55	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017061	2,66	8,59	Eigen waarde								2017	0

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
	0209100000017073	2,72	8,65	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017075	2,82	8,58	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017059	2,69	8,56	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017048	9,22	8,56	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016926	9,60	8,55	Eigen waarde								2017	0
0	0209100000001280	3,28	8,23	Eigen waarde					horizontal			1958	0
0	02091000000012150	9,84	8,18	Eigen waarde					slanted			2006	0
0	02091000000015313	3,21	8,20	Eigen waarde					horizontal			1958	0
0	B0000.45d931df960944e181ecd487344a1cf7	2,52	8,43	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	B0000.28420257ea39436bae8fa6abc7be99ff	7,92	8,53	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.b2314b43917149b09ec9e3dbe18c8509	8,31	8,32	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	B0000.186d5112be1341f3ac759d20c97afe5d	8,88	8,07	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	02091000000004963	2,62	8,34	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	02091000000001232	8,81	8,34	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	02091000000001271	8,39	8,21	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	02091000000004791	2,59	8,46	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	02091000000001338	8,38	8,33	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	02091000000004862	2,70	8,35	Eigen waarde					horizontal			1996	0
0	02091000000001373	8,31	8,28	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	02091000000001376	8,38	8,22	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	02091000000006726	8,54	8,17	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	02091000000007766	3,34	8,57	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	02091000000007852	3,36	8,49	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	02091000000008293	2,47	8,47	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	02091000000008392	2,47	8,47	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	02091000000001141	8,16	8,33	Eigen waarde					slanted			1970	0
0	02091000000001173	5,87	8,21	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	02091000000001482	8,54	8,22	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	02091000000007338	2,81	8,28	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	02091000000012976	2,60	8,35	Eigen waarde					horizontal			1967	0
0	02091000000011532	2,81	8,11	Eigen waarde					horizontal			1969	0
0	02091000000015782	2,86	8,11	Eigen waarde					horizontal			1968	0
0	02091000000000850	8,57	8,47	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	02091000000000852	3,07	8,54	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	02091000000000858	8,59	8,43	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	02091000000000859	8,64	8,37	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	02091000000000861	8,08	8,43	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	02091000000013084	3,32	8,24	Eigen waarde					slanted			1967	0

[illegible]

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
0	0209100000000867	8,80	8,30	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000011155	8,44	8,66	Eigen waarde					slanted			1988	0
0	0209100000009723	2,73	8,26	Eigen waarde					horizontal			1968	0
0	0209100000009580	8,69	8,45	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	0209100000012548	2,90	8,22	Eigen waarde					horizontal			1968	0
0	B0000.6bfff4ba00ea4ead9a4fed66c6a09b7e	8,54	8,18	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	B0000.9bd3b076792c43ff8d72f94ac758aa0f	2,65	8,48	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	B0000.b22633a67a3540619939633f91ed3b2b	5,78	8,16	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	B0000.9aa44e3d5d47423fb7b60fce1530cd08	8,13	8,32	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	B0000.f001f3a3df66457aa32f7e8aa34a51ce	7,94	8,52	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.0da71083ef8c443fb70cb315275405ab	8,61	8,25	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	B0000.5488e110723048d0939b3429a4536313	2,65	8,30	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	B0000.440f7df2dcda4746b267d59e725658f	3,23	8,27	Eigen waarde					horizontal			1958	0
0	B0000.fe6d8ff344ce423a9ec2f49abef965a3	8,85	8,31	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	B0000.c34056ab37d64dbc8dc86a794417298a	8,07	8,44	Eigen waarde					slanted			1970	0
0	B0000.2327cb6c9f4a406ea8a6888e547e9e9	8,97	8,34	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	B0000.1257d934d8ab4ed6bf368824c9b2f79c	8,52	8,25	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	B0000.5981730e3dcd4b6389a59ebe1b756cfc	2,55	8,46	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	B0000.3f1f21051c4d4ffa8eb7f25bc3f3ffeb	8,51	8,63	Eigen waarde					slanted			1969	0
	0209100000004789	2,46	8,50	Eigen waarde								1970	0
	0209100000016967	2,51	8,53	Eigen waarde								2016	0
0	0209100000003994	9,42	8,22	Eigen waarde					slanted			2002	0
0	B0000.2831fface12a469987f742bef1d6da8d	3,21	8,19	Eigen waarde					slanted			2002	0
	0209100000016920	9,17	8,52	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017158	9,60	8,52	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017167	9,56	8,49	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017040	9,65	8,54	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017135	9,38	8,63	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017053	2,70	8,55	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017072	6,83	8,85	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017045	9,42	8,51	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017109	9,52	8,44	Eigen waarde								2016	0
0	B0000.28955ed88d674e62816fbbc05ba2b4f3	8,77	8,25	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.ca53634e29064cfa0223f048e3186b4	8,55	8,46	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	B0000.b4c3a64f09194013ad4f88f8981410ea	2,61	8,53	Eigen waarde					horizontal			1969	0
0	0209100000007553	2,54	8,52	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	0209100000000849	8,53	8,50	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	0209100000000858	8,11	8,43	Eigen waarde					slanted			1969	0

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Het GeluidBuro BV

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
0	0209100000000863	8,46	8,37	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000000864	8,72	8,33	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000009580	8,34	8,45	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	0209100000011157	8,19	8,44	Eigen waarde					slanted			1994	0
0	0209100000011159	8,35	8,43	Eigen waarde					slanted			1994	0
0	0209100000011161	7,06	8,44	Eigen waarde					slanted			1994	0
0	0209100000015040	2,66	8,47	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	B0000.ffea22a3c2704fca9eadd7c668a329a7	8,46	8,64	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	B0000.e76d4650a54f42edaa24a60d564f78ec	8,71	8,44	Eigen waarde					slanted			1992	0
0	B0000.0c642f9aa61c4108a99d48c38e328603	8,75	8,36	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.9a5ff0c039894c609730a0a4ae32c950	8,60	8,62	Eigen waarde					slanted			1969	0
	0209100000017303	7,18	8,67	Eigen waarde								2018	0
	0209100000013003	0,26	8,41	Eigen waarde								1928	0
	0209100000010018	6,07	8,70	Eigen waarde								1994	0
	0209100000011156	6,30	8,79	Eigen waarde								1975	0
0	B0000.825bd364aae1409b9422acafef125cd2	2,63	8,18	Eigen waarde					horizontal			1969	0
0	0209100000006730	8,55	8,16	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000001511	2,79	8,15	Eigen waarde					horizontal			1968	0
0	B0000.4e6586d0d38b4c56a10594d365012c31	8,56	8,20	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	B0000.1a9d577e19264d04a3466d0812f98d7e	6,12	8,33	Eigen waarde					horizontal			1958	0
0	B0000.6a6a993d1bcc47ac85a9c70a78d01558	8,55	8,19	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000008122	2,77	8,13	Eigen waarde					horizontal			1969	0
0	0209100000015719	2,78	8,31	Eigen waarde					horizontal			1969	0
0	B0000.b354f31c370e47e5b7be6024fc7d9958	8,30	8,39	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	B0000.229185717deb4212951d24a6c820a1d1	7,62	8,32	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	B0000.73ff20746994435ab8cd7b027740f693	8,57	7,77	Eigen waarde					slanted			1980	0
0	0209100000010016	9,34	8,62	Eigen waarde					slanted			1996	0
0	0209100000009396	4,53	8,25	Eigen waarde					slanted			1965	0
0	B0000.c9bf1a9f337c4d7380d1d8156bdcfcbc	5,75	8,21	Eigen waarde					slanted			1968	0
	0209100000017081	9,46	8,75	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016921	2,58	8,52	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017148	9,15	8,54	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017086	2,69	8,56	Eigen waarde								2017	0
0	0209100000014792	5,97	7,97	Eigen waarde					slanted			1980	0
0	0209100000009932	6,27	7,96	Eigen waarde					slanted			1952	0
	0209100000017156	9,53	8,51	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016950	9,55	8,66	Eigen waarde								2015	0
	0209100000016897	2,65	8,68	Eigen waarde								2016	0

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
0	0209100000017060	8,81	8,75	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016953	2,66	8,58	Eigen waarde								2016	0
	0209100000016960	9,38	8,56	Eigen waarde								2017	0
	B0000.d2b62188512945858e15ca5bfce4348f	2,58	8,42	Eigen waarde					horizontal			1970	0
	0209100000001236	7,75	8,32	Eigen waarde					slanted			1970	0
0	0209100000001245	7,84	8,24	Eigen waarde					slanted			1970	0
	0209100000006663	8,46	8,29	Eigen waarde					slanted			1968	0
	0209100000001387	7,40	8,20	Eigen waarde					slanted			1954	0
	0209100000001387	4,83	8,20	Eigen waarde					slanted			1954	0
	0209100000007403	2,49	8,41	Eigen waarde					horizontal			1967	0
0	0209100000001404	6,12	8,23	Eigen waarde					multiple horizontal			1958	0
	0209100000001470	8,55	8,21	Eigen waarde					slanted			1968	0
	0209100000001478	8,51	8,21	Eigen waarde					slanted			1968	0
	0209100000001512	2,80	8,14	Eigen waarde					horizontal			1968	0
	B0000.3f85e88dd90847d6a8e194fb29b07f3f	2,73	8,18	Eigen waarde					horizontal			1968	0
0	B0000.50ff38cf6f224664a91b498509c124b0	8,51	8,24	Eigen waarde					slanted			1968	0
	B0000.218d06b9922141b5b33bf59b728e8b4e	8,52	8,24	Eigen waarde					slanted			1968	0
	B0000.5c9a02ffee714873892bdbf6e6846669	8,30	8,30	Eigen waarde					slanted			1967	0
	0209100000016909	3,03	8,70	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016907	2,69	8,71	Eigen waarde								2016	0
0	0209100000001397	5,56	8,44	Eigen waarde								1958	0
	02091000000016934	9,28	8,53	Eigen waarde								2017	0
	02091000000010086	8,93	8,32	Eigen waarde					slanted			1982	0
	02091000000017128	7,43	8,55	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017144	9,34	8,52	Eigen waarde								2017	0
0	02091000000017155	9,46	8,51	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017127	9,57	8,56	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017125	9,31	8,60	Eigen waarde								2016	0
	02091000000017126	9,45	8,59	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017116	9,40	8,59	Eigen waarde								2017	0
0	02091000000017145	9,43	8,55	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017117	9,36	8,47	Eigen waarde								2016	0
	B0000.ca53634e29064cafa0223f048e3186b4	3,32	8,46	Eigen waarde					slanted			1969	0
	B0000.82f8ed9889844b93bfef2dd0416dff8a	9,51	8,33	Eigen waarde					slanted			1992	0
	B0000.bce47b14715543278bd9e46fd0abc614	6,00	8,44	Eigen waarde					slanted			1964	0
0	B0000.7580ffd441f24948a42bb407417e4e72	8,88	8,48	Eigen waarde					slanted			1992	0
	B0000.186d5112be1341f3ac759d20c97afe5d	5,77	8,07	Eigen waarde					slanted			1968	0
	0209100000005951	2,61	8,45	Eigen waarde					horizontal			1970	0

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
0	0209100000005025	2,64	8,32	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	0209100000005032	2,64	8,32	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	0209100000005033	2,64	8,33	Eigen waarde					horizontal			1972	0
0	0209100000007845	3,35	8,56	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	0209100000001129	2,73	8,58	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	0209100000001135	8,11	8,54	Eigen waarde					slanted			1970	0
0	0209100000001146	8,41	8,46	Eigen waarde					slanted			1970	0
0	0209100000001168	7,17	8,40	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000008393	2,66	8,45	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	0209100000000853	8,62	8,43	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	0209100000000861	8,77	8,43	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000000866	8,47	8,31	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000001128	2,48	8,33	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	0209100000001160	7,03	8,38	Eigen waarde					slanted			1994	0
0	02091000000011668	2,51	8,55	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	B0000.7fdc0e5d7b424a1f914d09f15fbb3a36	7,93	8,54	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.5d836d9171b349ad9bf579a6b47588f1	2,59	8,47	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	B0000.d1898e25f5524652a145110c9d04c1c3	7,92	8,65	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.ae78972fe0c44241b0d6fd0709284b2f	8,01	8,43	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.435b1440ff5f4cee84d40223c66534be	2,78	8,47	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	B0000.51f016cd73b44c35a2950657a0c22729	8,04	8,38	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.b5a65c3591294139a510d4cf0e40a137	7,93	8,34	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.dfa9414a944c45928114737e072799df	7,95	8,50	Eigen waarde					slanted			1971	0
	02091000000017391	5,44	8,59	Eigen waarde								2018	0
	0209100000007169	2,38	8,56	Eigen waarde								1971	0
0	B0000.2b4796d584474a039ab374c04e18a681	2,50	8,32	Eigen waarde					horizontal			1968	0
0	B0000.b0d8520fafd74c41870ceb1b624bd976	2,51	8,32	Eigen waarde					horizontal			1968	0
0	B0000.02c1a67fea5942d19b5c3713dc3c1252	2,66	8,31	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	B0000.e68da91671fc4ed495ac2a8e6a40d62f	2,63	8,35	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	B0000.67cb2e5a9d804707b5da35a00dd54151	2,61	8,31	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	B0000.41be66ff03b7422cbade319688f7bb2e	7,96	8,53	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	02091000000001226	8,81	8,35	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	02091000000001229	8,94	8,28	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	02091000000001230	8,85	8,27	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	02091000000007386	2,56	8,31	Eigen waarde					horizontal			1968	0
0	02091000000001234	8,87	8,28	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	02091000000001234	3,21	8,28	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	02091000000001286	5,61	8,46	Eigen waarde					slanted			1971	0

[illegible]

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
0	0209100000004793	2,60	8,46	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	0209100000005023	2,71	8,31	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	0209100000005024	2,62	8,34	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	0209100000005027	2,66	8,30	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	0209100000005030	2,67	8,30	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	0209100000001334	8,31	8,40	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	0209100000004860	2,66	8,33	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	0209100000004861	2,61	8,34	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	0209100000001355	7,98	8,35	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000001357	7,95	8,29	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000001361	7,93	8,32	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000001362	8,16	8,30	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000001380	8,33	8,29	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	0209100000003990	8,94	8,39	Eigen waarde					slanted			1989	0
0	0209100000007495	2,47	8,40	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	0209100000006735	8,54	8,23	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000006736	8,88	8,07	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000006739	8,82	8,18	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000006740	8,49	8,19	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000006741	8,48	8,19	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000001139	8,08	8,44	Eigen waarde					slanted			1970	0
0	0209100000001139	5,49	8,44	Eigen waarde					slanted			1970	0
0	0209100000001140	8,12	8,37	Eigen waarde					slanted			1970	0
0	0209100000001143	8,75	8,37	Eigen waarde					slanted			1970	0
0	0209100000001149	8,05	8,40	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000001151	8,02	8,39	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000001164	7,92	8,65	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000001168	8,18	8,40	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000001173	8,25	8,21	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000001492	8,58	8,18	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000001493	8,54	8,21	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000001495	8,58	8,19	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000001496	8,67	8,10	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000007337	2,57	8,52	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	0209100000001175	7,98	8,40	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000001175	3,53	8,40	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000001176	5,56	8,55	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000001176	7,84	8,55	Eigen waarde					slanted			1971	0

[illegible]

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
0	0209100000001177	8,00	8,46	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000001181	7,99	8,47	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000008400	2,48	8,39	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	0209100000008472	2,55	8,43	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	0209100000009458	2,50	8,30	Eigen waarde					horizontal			1968	0
0	0209100000015752	7,09	7,74	Eigen waarde					slanted			2002	0
0	0209100000013071	2,73	8,27	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	0209100000000866	8,82	8,31	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000000867	8,77	8,30	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000000869	3,00	8,42	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000011129	2,67	8,34	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	0209100000011132	2,69	8,29	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	0209100000010079	7,72	8,36	Eigen waarde					slanted			1965	0
0	0209100000010084	6,74	8,12	Eigen waarde					slanted			1980	0
0	0209100000011133	2,70	8,29	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	0209100000015822	6,74	8,12	Eigen waarde					slanted			2002	0
0	0209100000012061	2,72	8,34	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	0209100000011164	7,87	8,43	Eigen waarde					slanted			1994	0
0	0209100000014639	6,46	8,19	Eigen waarde					slanted			1906	0
0	0209100000015018	4,82	8,35	Eigen waarde					slanted			1970	0
0	0209100000010141	7,71	8,05	Eigen waarde					slanted			1965	0
0	0209100000011669	4,64	8,52	Eigen waarde					slanted			1970	0
0	0209100000015200	3,55	8,26	Eigen waarde					slanted			1945	0
0	B0000.6d007d23624d4717abc961906e37d08a	2,70	8,49	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	B0000.48942dab37fd42bcff7f05aa75bcc1b	2,65	8,30	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	B0000.c2778325684d466d920198b9493eea17	4,53	8,20	Eigen waarde					slanted			1965	0
0	B0000.7d53689647b94165815fd0b057ba442b	7,94	8,30	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.4163bd399800426d9fdf27053aed8dda	5,62	8,53	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.77192c1810bf4843b4a8b139e8892f57	2,67	8,28	Eigen waarde					horizontal			1969	0
0	B0000.35740681afa940a7a81566716f22cbe9	8,29	8,39	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	B0000.da52fdb5ad71472180d1599bd071ec92	2,58	8,47	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	B0000.a6ccbe032e7e4d1990a57eb29ebd60a5	2,55	8,42	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	B0000.c9bf1a9f337c4d7380d1d8156bdcfcbc	8,26	8,21	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	B0000.7bb0be6b25894f8ea2fd7d4663481a9e	8,87	8,31	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	B0000.bd881e19534a48f9bc6675dc67f59f06	2,68	8,30	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	B0000.801d620bd8394a449b1f6a547b2aa730	6,02	8,31	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	B0000.2dabe9337d274200b09e8a48dccaeea0	8,18	8,38	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.9f8bc5c27b764422b022596bd914354b	2,72	8,32	Eigen waarde					horizontal			1971	0

[illegible]

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
0	B0000.80561e600060435d9e53853f25f4ad69	8,59	8,20	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	B0000.bf7f4fdab89f4189bfd56685fb1e849	2,63	8,40	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	B0000.ad2cdc3f28bf4ff79b5b9de16397802c	8,60	8,14	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	B0000.5635fe79b0594d59a14a7e24cff2783e	2,59	8,33	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	B0000.40fdc6722dd54ada8c6f58fdb985fe7	2,48	8,41	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	B0000.05004a3d450f4a40a70d4213bc93ac5d	8,82	8,32	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	B0000.a9e73f92ac874d979abed39c71c973ed	2,73	8,32	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	B0000.7f724c03b36242c08cde669e501973e7	2,80	8,11	Eigen waarde					horizontal			1969	0
0	B0000.894ff2d0c7c840989df6d595f6bf4da9	2,63	8,31	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	B0000.b5cc8ce4741a1608c4fa555d436f4b4	8,08	8,42	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.257d994b3b6941f1bc4fdd769c2a14ad	2,47	8,40	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	B0000.f712ad6487804615b088d7918187e73c	8,80	8,36	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.e2a2c55151824b73a84700539203619e	2,60	8,46	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	B0000.d6420541016143f786f576c1b4488389	8,01	8,45	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.d6420541016143f786f576c1b4488389	5,61	8,45	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.370f3cf2593d45439f0330e7a3ce066b	2,63	8,35	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	B0000.5f6f5ee09b994643914a8c382ade66e9	2,60	8,36	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	B0000.ad3505347ffe470bb4cfd3656a6e586	3,43	8,40	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.ad3505347ffe470bb4cfd3656a6e586	8,04	8,40	Eigen waarde					slanted			1971	0
	02091000000017170	9,63	8,50	Eigen waarde								2017	0
	0209100000001491	7,94	8,30	Eigen waarde								1968	0
	02091000000017157	9,52	8,51	Eigen waarde								2017	0
	0209100000001358	7,82	8,35	Eigen waarde								1971	0
	0209100000007170	2,47	8,59	Eigen waarde								1971	0
	0209100000007171	2,41	8,54	Eigen waarde								1971	0
	0209100000010750	7,31	8,50	Eigen waarde								1968	0
0	0209100000001471	3,18	8,27	Eigen waarde					slanted			1968	0
	0209100000001403	5,88	8,29	Eigen waarde								1958	0
0	0209100000008034	4,95	7,43	Eigen waarde					slanted			1952	0
0	0209100000008035	2,66	7,92	Eigen waarde					horizontal			1952	0
0	0209100000015565	3,74	7,99	Eigen waarde					slanted			1952	0
0	0209100000009942	6,52	8,19	Eigen waarde					multiple horizontal			1977	0
0	B0000.baa0cc7ca8c7420daacb6e9db15650f8	8,39	8,32	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	B0000.b2314b43917149b09ec9e3dbe18c8509	5,40	8,32	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	0209100000001235	7,66	8,41	Eigen waarde					slanted			1970	0
0	0209100000001245	4,25	8,24	Eigen waarde					slanted			1970	0
0	0209100000001269	8,39	8,21	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	0209100000001272	9,24	8,23	Eigen waarde					multiple horizontal			1966	0

[illegible]

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
0	0209100000001272	9,21	8,23	Eigen waarde					multiple horizontal			1966	0
0	0209100000007923	2,59	8,34	Eigen waarde					horizontal			1969	0
0	0209100000001333	8,33	8,37	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	0209100000001337	8,38	8,32	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	0209100000001341	8,31	8,36	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	0209100000001369	8,31	8,29	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	0209100000001375	8,34	8,29	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	0209100000007405	2,52	8,38	Eigen waarde					horizontal			1967	0
0	0209100000001483	8,54	8,20	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000001484	8,56	8,15	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000008473	2,67	8,40	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	0209100000009626	2,78	8,17	Eigen waarde					horizontal			1968	0
0	02091000000013030	2,66	8,32	Eigen waarde					horizontal			1969	0
0	02091000000013082	2,99	8,20	Eigen waarde					horizontal			1968	0
0	02091000000014941	2,76	8,32	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	B0000.c52c05265a3147febb862ca11c6ff6ad	8,88	8,34	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	B0000.c52c05265a3147febb862ca11c6ff6ad	5,91	8,34	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	B0000.9aa44e3d5d47423fb7b60fce1530cd08	8,38	8,32	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	B0000.0da71083ef8c443fb70cb315275405ab	8,95	8,25	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	B0000.7178e605e78741cc8f820bf322e2a4ce	7,87	8,24	Eigen waarde					slanted			1970	0
0	B0000.229185717deb4212951d24a6c820a1d1	8,35	8,32	Eigen waarde					slanted			1967	0
	0209100000001217	7,76	8,44	Eigen waarde								1971	0
	02091000000018286	2,67	8,39	Eigen waarde								2019	0
	0209100000001223	8,07	8,43	Eigen waarde								1969	0
	02091000000018369	2,86	8,49	Eigen waarde								2019	0
	02091000000017041	9,57	8,52	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017080	2,64	8,57	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017162	9,58	8,48	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017089	9,32	8,73	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017140	9,71	8,49	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017161	9,45	8,49	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017122	8,39	8,42	Eigen waarde								2017	0
	02091000000017151	9,39	8,55	Eigen waarde								2017	0
	0209100000009797	2,49	8,33	Eigen waarde								1968	0
	0209100000006661	7,92	8,32	Eigen waarde								1968	0
0	02091000000011534	2,83	8,10	Eigen waarde					horizontal			1969	0
	02091000000017046	9,39	8,50	Eigen waarde								2016	0
	02091000000016933	9,56	8,53	Eigen waarde								2017	0

[illegible]

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
0	B0000.65aad959d5394043a89326aa9f5df56c	7,78	8,14	Eigen waarde					slanted			1980	0
0	B0000.a8fe5c8769044c13a5a79482b6cc8e00	2,93	8,10	Eigen waarde					horizontal			1969	0
0	0209100000006667	8,50	8,30	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000006724	8,52	8,24	Eigen waarde					slanted			1968	0
	0209100000017057	2,69	8,57	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017153	9,46	8,52	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016923	2,60	8,53	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017079	9,60	8,70	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017113	9,39	8,44	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017078	2,61	8,60	Eigen waarde								2017	0
0	B0000.b5a65c3591294139a510d4cf0e40a137	5,60	8,34	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.d6420541016143f786f576c1b4488389	5,76	8,45	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000004796	2,57	8,45	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	B0000.e8597c35e6684070b6cda2adeb5c113b	7,79	8,30	Eigen waarde					slanted			1970	0
0	0209100000001226	3,02	8,35	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	0209100000001286	8,12	8,46	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000004798	2,70	8,33	Eigen waarde					horizontal			1969	0
0	0209100000001353	8,04	8,47	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.0d02ba99b56a4cfc9ffea75686f890b9	8,70	8,49	Eigen waarde					slanted			1970	0
0	B0000.824bf34059df4c17aa345e3b3b9958e0	2,48	8,40	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	B0000.3138380c9ad44e74952f9b8732cf0d47	7,91	8,38	Eigen waarde					slanted			1971	0
	02091000000016958	9,26	8,60	Eigen waarde								2015	0
	0209100000006733	7,91	8,30	Eigen waarde								1968	0
	02091000000016966	9,35	8,60	Eigen waarde								2017	0
0	02091000000010016	8,32	8,62	Eigen waarde					slanted			1996	0
0	0209100000001127	8,53	8,62	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	0209100000000854	4,29	8,52	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	02091000000011159	2,97	8,43	Eigen waarde					slanted			1994	0
0	02091000000010950	3,31	8,48	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	02091000000015032	5,74	8,18	Eigen waarde					slanted			1915	0
0	B0000.0ab341708cd546daa8f1383c5285f056	3,34	8,56	Eigen waarde					slanted			1969	0
	0209100000004794	6,63	8,60	Eigen waarde								1970	0
0	02091000000010771	2,69	8,40	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	B0000.7580ffd441f24948a42bb407417e4e72	8,17	8,48	Eigen waarde					slanted			1992	0
0	0209100000003820	8,85	8,50	Eigen waarde					slanted			1992	0
0	0209100000001126	8,52	8,62	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	0209100000001136	5,55	8,56	Eigen waarde					slanted			1970	0
0	0209100000000852	8,49	8,54	Eigen waarde					slanted			1969	0

[illegible]

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
0	0209100000001504	7,92	8,33	Eigen waarde					horizontal			1968	0
	0209100000001405	6,09	8,25	Eigen waarde								1958	0
	02091000000017055	2,70	8,56	Eigen waarde								2017	0
	02091000000016948	9,46	8,70	Eigen waarde								2016	0
	02091000000017115	9,48	8,40	Eigen waarde								2016	0
	02091000000016919	2,61	8,54	Eigen waarde								2016	0
	02091000000017043	9,60	8,50	Eigen waarde								2017	0
	02091000000016979	10,78	8,86	Eigen waarde								2017	0
	02091000000016901	2,67	8,65	Eigen waarde								2016	0
	02091000000016904	6,77	8,91	Eigen waarde								2016	0
0	02091000000017119	9,35	8,49	Eigen waarde					slanted horizontal slanted			2017	0
	B0000.708b350dbd51424282e19a4859a351fa	8,36	8,33	Eigen waarde								1967	0
	02091000000012997	2,51	8,20	Eigen waarde								1967	0
	B0000.9c23620a62054f98a8fb25fbc2f1d423	8,46	8,31	Eigen waarde								1968	0
	02091000000018367	3,46	8,05	Eigen waarde								2019	0
0	02091000000003990	3,16	8,39	Eigen waarde					slanted slanted slanted slanted			1989	0
	02091000000010086	7,54	8,32	Eigen waarde								1982	0
	B0000.2831fface12a469987f742bef1d6da8d	9,45	8,19	Eigen waarde								2002	0
	B0000.0402f687d6e948698a6a8a0df4a11ec8	9,15	8,14	Eigen waarde								1989	0
	02091000000017121	9,36	8,48	Eigen waarde								2016	0
0	B0000.704c52dce0d3437f911836fdcd20c115	3,32	8,56	Eigen waarde					slanted slanted slanted slanted horizontal			1969	0
	02091000000001336	8,26	8,40	Eigen waarde								1967	0
	02091000000001124	8,64	8,52	Eigen waarde								1969	0
	02091000000001163	8,09	8,49	Eigen waarde								1971	0
	02091000000011175	2,55	8,53	Eigen waarde								1969	0
0	B0000.d0ab5451c9fd408492cb0b8140de3e1a	8,31	8,40	Eigen waarde					slanted multiple horizontal multiple horizontal			1967	0
	B0000.b55050ef04324d2d9f1f198b910fd632	5,93	8,24	Eigen waarde								1958	0
	B0000.4d9aee0dce574bd9a2ead990b7e83566	5,92	8,27	Eigen waarde								1958	0
	02091000000009394	4,10	8,19	Eigen waarde								1965	0
	02091000000018372	9,24	8,45	Eigen waarde								2019	0
0	B0000.82f8ed9889844b93bfef2dd0416dff8a	3,25	8,33	Eigen waarde					slanted horizontal slanted slanted slanted			1992	0
	B0000.69e61d3ddfb747c9ae6bf95569f33b73	2,45	8,31	Eigen waarde								1971	0
	B0000.20bd1c02e6e84c3692ec793f7e60190f	8,28	8,31	Eigen waarde								1967	0
	B0000.2927ae6c748848d6bc42e84b609be792	5,57	8,47	Eigen waarde								1992	0
	B0000.2927ae6c748848d6bc42e84b609be792	9,36	8,47	Eigen waarde								1992	0
0	02091000000007496	2,43	8,46	Eigen waarde					horizontal slanted slanted			1970	0
	02091000000006742	8,49	8,19	Eigen waarde								1968	0
	02091000000001129	8,55	8,58	Eigen waarde								1969	0

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
0	0209100000001131	8,49	8,63	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	0209100000001142	8,58	8,33	Eigen waarde					slanted			1970	0
0	0209100000001144	8,60	8,43	Eigen waarde					slanted			1970	0
0	0209100000001152	3,19	8,41	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000009777	2,51	8,43	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	0209100000010017	8,32	8,56	Eigen waarde					slanted			1993	0
0	0209100000000854	8,50	8,52	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	0209100000000857	2,61	8,51	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	0209100000000869	8,71	8,42	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000011815	2,70	8,31	Eigen waarde					horizontal			1969	0
0	0209100000011124	2,48	8,36	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	0209100000015517	3,35	8,52	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	0209100000010072	6,94	8,08	Eigen waarde					slanted			1915	0
0	0209100000010079	5,28	8,36	Eigen waarde					slanted			1965	0
0	0209100000010085	8,51	8,47	Eigen waarde					slanted			1994	0
0	0209100000015062	3,72	8,21	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	0209100000015026	3,57	8,51	Eigen waarde					slanted			1928	0
0	B0000.2c5c773571de4471903a99ad15bcf65b	3,35	8,50	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	B0000.ba7d87fdb97443769b05bf3e1bb9cf8b	8,93	8,32	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	B0000.c9bf1a9f337c4d7380d1d8156bdcfcbbc	8,94	8,21	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	B0000.28955ed88d674e62816fbbc05ba2b4f3	8,40	8,25	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.890628392546466bb897ac61d8fbf6f6	2,62	8,33	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	B0000.9c1d45015217455dae4f6aa8c158a3a8	2,44	8,32	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	B0000.3c01ecd6b54247fab4417b7efaa8dc88	2,67	8,47	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	B0000.0ce2ba2a7e074d9f9349fa10a337c95d	2,56	8,28	Eigen waarde					horizontal			1968	0
0	B0000.e66a40fe732349ee809a57bbb5d51dd6	3,30	8,66	Eigen waarde					slanted			1994	0
0	B0000.7d1003a3f22441b7b712b6cff40fd089	8,26	8,43	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.e76d4650a54f42edaa24a60d564f78ec	9,04	8,44	Eigen waarde					slanted			1992	0
0	B0000.0c642f9aa61c4108a99d48c38e328603	5,85	8,36	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.f712ad6487804615b088d7918187e73c	8,29	8,36	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.9a5ff0c039894c609730a0a4ae32c950	3,48	8,62	Eigen waarde					slanted			1969	0
	0209100000010081	3,35	8,23	Eigen waarde								2000	0
	0209100000001134	7,80	8,56	Eigen waarde								1970	0
	0209100000018371	2,37	8,52	Eigen waarde								2019	0
0	0209100000014644	3,27	8,02	Eigen waarde					slanted			1980	0
0	0209100000010141	5,59	8,05	Eigen waarde					slanted			1965	0
0	B0000.c382a20dcbb1449585eef06dd90a9ce	7,48	8,34	Eigen waarde					slanted			1965	0
	0209100000017169	9,61	8,45	Eigen waarde								2017	0

[illegible]

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
0	0209100000017138	7,52	8,59	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017146	9,61	8,54	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017064	7,57	8,74	Eigen waarde								2017	0
	0209100000009986	6,68	8,22	Eigen waarde					slanted			1953	0
	0209100000001480	8,04	8,21	Eigen waarde								1968	0
0	B0000.56425347008c4f58951a66250e5c4990	8,31	8,29	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	B0000.77c1f4b73b804ec8beece0c86f9be581	8,49	8,27	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000001268	8,41	8,27	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	0209100000001390	8,63	8,11	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000001471	8,49	8,27	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000012451	2,74	8,16	Eigen waarde					horizontal			1968	0
0	B0000.7178e605e78741cc8f820bf322e2a4ce	4,88	8,24	Eigen waarde					slanted			1970	0
0	B0000.6410df676e5e42ef90937343d488901c	8,47	8,27	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	B0000.0e1b227b14a9473f8cc4e3f74e3e7442	8,53	8,22	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	B0000.c81f318e57804ccdbf6a57eb6227d350	2,48	8,41	Eigen waarde					horizontal			1967	0
0	B0000.337916d7cafbb471f8546e351a08e2bc5	8,36	8,23	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	0209100000006665	8,53	8,24	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000015344	2,70	8,42	Eigen waarde					horizontal			1968	0
0	B0000.324d8949a14b4cea8f1ce8cd040056dc	8,49	8,30	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000003815	9,02	8,39	Eigen waarde					slanted			1991	0
0	0209100000008297	2,38	8,56	Eigen waarde								1971	0
0	0209100000001181	5,64	8,47	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000005036	2,72	8,31	Eigen waarde					horizontal			1969	0
0	0209100000001377	8,33	8,25	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	0209100000008298	2,50	8,49	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	0209100000001147	8,16	8,32	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000001179	7,94	8,51	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000011825	2,63	8,49	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	B0000.fbdd076e08d54bbcb3e17aa4fc1381e7	8,13	8,30	Eigen waarde					slanted			1971	0
	0209100000016929	9,74	8,51	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017149	9,34	8,55	Eigen waarde								2017	0
	0209100000016947	2,64	8,58	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017110	9,30	8,55	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017432	2,66	8,23	Eigen waarde								2018	0
0	B0000.e0c2fca8011341c4ad1b0be07ac0e2f9	8,96	8,08	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000005035	2,56	8,31	Eigen waarde					horizontal			1971	0
0	0209100000006668	8,57	8,21	Eigen waarde					slanted			1968	0
0	0209100000006727	8,53	8,20	Eigen waarde					slanted			1968	0

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0 0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B4
Invoer rekenmodel | Gebouwen

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
0	0209100000013051	2,72	8,34	Eigen waarde					horizontal			1970	0
0	B0000.f8207f1a8a40477885ed2a920cdcf747	2,63	8,32	Eigen waarde					horizontal			1969	0
0	B0000.801d620bd8394a449b1f6a547b2aa730	8,85	8,31	Eigen waarde					slanted			1969	0
	0209100000016915	2,65	8,56	Eigen waarde								2016	0
	0209100000017168	9,60	8,45	Eigen waarde								2017	0
	0209100000008290	2,50	8,56	Eigen waarde								1970	0
	0209100000018456	3,06	8,70	Eigen waarde								2019	0
0	0209100000001152	8,05	8,41	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000001181	5,77	8,47	Eigen waarde					slanted			1971	0
	0209100000017454	4,27	8,56	Eigen waarde								1994	0
0	0209100000001222	8,88	8,32	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	0209100000001362	2,95	8,30	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000001372	8,34	8,27	Eigen waarde					slanted			1967	0
0	0209100000001126	5,36	8,62	Eigen waarde					slanted			1969	0
0	0209100000001136	8,00	8,56	Eigen waarde					slanted			1970	0
0	0209100000009459	2,47	8,31	Eigen waarde					horizontal			1968	0
0	0209100000010017	9,43	8,56	Eigen waarde					slanted			1993	0
0	0209100000000863	8,83	8,37	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	0209100000000864	8,25	8,33	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.55faa31131214ad6afe721bf52493abd	8,01	8,30	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.368ce36c6bbc44508e152cf65eef8f	2,73	8,34	Eigen waarde					horizontal			1969	0
0	0209100000003819	7,23	8,50	Eigen waarde					slanted			1992	0
0	B0000.9b13fae58cb64d70a825e7594209720d	8,25	8,49	Eigen waarde					slanted			1992	0
0	0209100000003819	8,86	8,50	Eigen waarde					slanted			1992	0
	0209100000018481	2,80	8,63	Eigen waarde								2020	0
0	B0000.9cd96659626d4f22906210c810febb68	2,77	8,15	Eigen waarde					horizontal			1976	0
0	0209100000015357	2,75	8,14	Eigen waarde					horizontal			1968	0
	0209100000017088	2,68	8,56	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017047	2,70	8,47	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017056	9,16	8,73	Eigen waarde								2017	0
	0209100000017154	9,62	8,54	Eigen waarde								2017	0
0	0209100000010086	3,58	8,32	Eigen waarde					slanted			1982	0
	0209100000017077	9,48	8,42	Eigen waarde								2017	0
	0209100000007552	2,33	8,68	Eigen waarde								1970	0
0	B0000.9b13fae58cb64d70a825e7594209720d	8,88	8,49	Eigen waarde					slanted			1992	0
0	B0000.52a214040e98400585b35335942a9a95	8,00	8,49	Eigen waarde					slanted			1994	0
0	0209100000003820	5,46	8,50	Eigen waarde					slanted			1992	0
0	0209100000012704	2,28	8,50	Eigen waarde					horizontal			1969	0

[illegible]

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
0	0209100000011163	7,32	8,67	Eigen waarde					slanted			1994	0
0	B0000.7d1003a3f22441b7b712b6cff40fd089	8,80	8,43	Eigen waarde					slanted			1971	0
0	B0000.3f1f21051c4d4ffa8eb7f25bc3f3ffeb	5,46	8,63	Eigen waarde					slanted			1969	0
	0209100000018285	7,13	8,27	Eigen waarde								2019	0
0	0209100000001503	8,54	8,27	Eigen waarde					slanted			1968	0

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

20222015 6641 KH - 14 Lindenstraat Beuningen
Het GeluidBuro BV

Bijlage B5
Invoer rekenmodel | Toetspunten

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W127	Burgemeester Geradtslaan	8,60	Relatief				1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W125	Burgemeester Geradtslaan 125	8,60	Relatief				1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W121	Burgemeester Geradtslaan 121	8,60	Relatief				1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W37	Haagstraat 37	8,60	Relatief				1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W1	Lindenstraat 1	8,60	Relatief				1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W3	Lindenstraat 3	8,60	Relatief				1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W1b	Lindenstraat 1b	8,60	Relatief				1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W35	Haagstraat 35	8,60	Relatief				1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W117	Burgemeester Geradtslaan 117	8,60	Relatief				1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W111	Burgemeester Geradtslaan 111	8,60	Relatief				1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W107	Burgemeester Geradtslaan 107	8,60	Relatief				1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W2	Sprankel 2	8,60	Relatief				1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W8	Sprankel 8	8,60	Relatief				1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
WSprank16	Sprankel 16	8,60	Relatief				1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W18	Sprankel 18	8,60	Relatief				1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W110	Sprankel 110	8,60	Relatief				1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
WLindens16	Lindenstraat 16	8,60	Relatief				1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W24	Sprankel 24	8,60	Relatief				1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W100	Sprankel 100	8,60	Relatief				1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W28	Sprankel 28	8,60	Relatief				1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k
achterwand		--	8,60	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand		--	8,60	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand		--	8,60	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand		--	8,60	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand		3,00	8,60	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand		3,00	8,60	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand		3,00	8,60	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand		3,00	8,60	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand		3,00	8,60	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand		3,00	8,60	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
achterwand	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur MR scherm en 3en4 tot 20.00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k
achterwand		--	8,60	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand		--	8,60	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand		--	8,60	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand		--	8,60	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand		3,00	8,60	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand		3,00	8,60	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand		3,00	8,60	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand		3,00	8,60	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand		3,00	8,60	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand		3,00	8,60	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
scherm	scherm	4,50	8,60	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur MR scherm en 3en4 tot 20.00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
achterwand	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
scherm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur MR scherm rondom en 4 tot 22.00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k
achterwand		--	8,60	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand		--	8,60	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand		--	8,60	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand		--	8,60	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand		3,00	8,60	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand		3,00	8,60	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand		3,00	8,60	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand		3,00	8,60	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand		3,00	8,60	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand		3,00	8,60	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
scherm	scherm	4,50	8,60	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen,2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur MR scherm rondom en 4 tot 22.00 uur
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
achterwand	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
achterwand	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
achterwand	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
scherm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20



Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 10 tennisbanen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_A	Sprankel 100	--	1,50	42,9	43,5	--
W100_B	Sprankel 100	--	4,50	44,4	45,0	--
W107_A	Burgemeester Geradtslaan 107	--	1,50	45,3	45,9	--
W107_B	Burgemeester Geradtslaan 107	--	4,50	47,5	48,0	--
W110_A	Sprankel 110	--	1,50	43,6	44,2	--
W110_B	Sprankel 110	--	4,50	45,6	46,2	--
W111_A	Burgemeester Geradtslaan 111	--	1,50	46,7	47,3	--
W111_B	Burgemeester Geradtslaan 111	--	4,50	49,0	49,5	--
W117_A	Burgemeester Geradtslaan 117	--	1,50	45,9	46,5	--
W117_B	Burgemeester Geradtslaan 117	--	4,50	48,3	48,8	--
W121_A	Burgemeester Geradtslaan 121	--	1,50	46,2	46,8	--
W121_B	Burgemeester Geradtslaan 121	--	4,50	48,8	49,4	--
W125_A	Burgemeester Geradtslaan 125	--	1,50	44,4	45,0	--
W125_B	Burgemeester Geradtslaan 125	--	4,50	46,7	47,3	--
W127_A	Burgemeester Geradtslaan	--	1,50	42,1	42,7	--
W127_B	Burgemeester Geradtslaan	--	4,50	44,4	45,0	--
W18_A	Sprankel 18	--	1,50	42,5	43,1	--
W18_B	Sprankel 18	--	4,50	44,1	44,7	--
W1_A	Lindenstraat 1	--	1,50	46,7	47,3	--
W1_B	Lindenstraat 1	--	4,50	48,3	48,9	--
W1b_A	Lindenstraat 1b	--	1,50	46,0	46,6	--
W1b_B	Lindenstraat 1b	--	4,50	47,7	48,3	--
W24_A	Sprankel 24	--	1,50	42,0	42,5	--
W24_B	Sprankel 24	--	4,50	43,4	44,0	--
W28_A	Sprankel 28	--	1,50	41,3	41,9	--
W28_B	Sprankel 28	--	4,50	42,4	43,0	--
W2_A	Sprankel 2	--	1,50	42,9	43,5	--
W2_B	Sprankel 2	--	4,50	44,6	45,2	--
W35_A	Haagstraat 35	--	1,50	40,3	40,9	--
W35_B	Haagstraat 35	--	4,50	41,7	42,3	--
W37_A	Haagstraat 37	--	1,50	43,4	44,0	--
W37_B	Haagstraat 37	--	4,50	45,5	46,0	--
W3_A	Lindenstraat 3	--	1,50	46,3	46,9	--
W3_B	Lindenstraat 3	--	4,50	48,4	49,0	--
W8_A	Sprankel 8	--	1,50	43,0	43,6	--
W8_B	Sprankel 8	--	4,50	44,7	45,3	--
WLindens16	Lindenstraat 16	--	4,50	45,3	45,8	--
WLindens16	Lindenstraat 16	--	1,50	43,3	43,9	--
WSprank16_	Sprankel 16	--	4,50	44,3	44,9	--
WSprank16_	Sprankel 16	--	1,50	42,7	43,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 10 tennisbanen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_A	Sprankel 100	--	1,50	51,5	51,5	--
W100_B	Sprankel 100	--	4,50	53,6	53,6	--
W107_A	Burgemeester Geradtslaan 107	--	1,50	56,9	56,9	--
W107_B	Burgemeester Geradtslaan 107	--	4,50	57,6	57,6	--
W110_A	Sprankel 110	--	1,50	52,3	52,3	--
W110_B	Sprankel 110	--	4,50	54,4	54,4	--
W111_A	Burgemeester Geradtslaan 111	--	1,50	58,7	58,7	--
W111_B	Burgemeester Geradtslaan 111	--	4,50	58,9	58,9	--
W117_A	Burgemeester Geradtslaan 117	--	1,50	57,2	57,2	--
W117_B	Burgemeester Geradtslaan 117	--	4,50	57,8	57,8	--
W121_A	Burgemeester Geradtslaan 121	--	1,50	59,1	59,1	--
W121_B	Burgemeester Geradtslaan 121	--	4,50	59,3	59,3	--
W125_A	Burgemeester Geradtslaan 125	--	1,50	59,4	59,4	--
W125_B	Burgemeester Geradtslaan 125	--	4,50	59,6	59,6	--
W127_A	Burgemeester Geradtslaan	--	1,50	56,0	56,0	--
W127_B	Burgemeester Geradtslaan	--	4,50	57,0	57,0	--
W18_A	Sprankel 18	--	1,50	51,5	51,5	--
W18_B	Sprankel 18	--	4,50	53,7	53,7	--
W1_A	Lindenstraat 1	--	1,50	59,2	59,2	--
W1_B	Lindenstraat 1	--	4,50	59,5	59,5	--
W1b_A	Lindenstraat 1b	--	1,50	60,4	60,4	--
W1b_B	Lindenstraat 1b	--	4,50	60,6	60,6	--
W24_A	Sprankel 24	--	1,50	51,7	51,7	--
W24_B	Sprankel 24	--	4,50	53,9	53,9	--
W28_A	Sprankel 28	--	1,50	50,8	50,8	--
W28_B	Sprankel 28	--	4,50	52,9	52,9	--
W2_A	Sprankel 2	--	1,50	52,7	52,7	--
W2_B	Sprankel 2	--	4,50	54,7	54,7	--
W35_A	Haagstraat 35	--	1,50	52,0	52,0	--
W35_B	Haagstraat 35	--	4,50	54,1	54,1	--
W37_A	Haagstraat 37	--	1,50	57,3	57,3	--
W37_B	Haagstraat 37	--	4,50	57,9	57,9	--
W3_A	Lindenstraat 3	--	1,50	59,3	59,3	--
W3_B	Lindenstraat 3	--	4,50	59,6	59,6	--
W8_A	Sprankel 8	--	1,50	52,1	52,1	--
W8_B	Sprankel 8	--	4,50	54,2	54,2	--
WLindens16	Lindenstraat 16	--	4,50	54,5	54,5	--
WLindens16	Lindenstraat 16	--	1,50	52,5	52,5	--
WSprank16_	Sprankel 16	--	4,50	53,5	53,5	--
WSprank16_	Sprankel 16	--	1,50	51,2	51,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_A	Sprankel 100	--	1,50	47,6	47,8	--
W100_B	Sprankel 100	--	4,50	49,4	49,7	--
W107_A	Burgemeester Geradtslaan 107	--	1,50	47,4	47,6	--
W107_B	Burgemeester Geradtslaan 107	--	4,50	49,5	49,6	--
W110_A	Sprankel 110	--	1,50	46,7	46,6	--
W110_B	Sprankel 110	--	4,50	49,3	49,5	--
W111_A	Burgemeester Geradtslaan 111	--	1,50	49,2	47,5	--
W111_B	Burgemeester Geradtslaan 111	--	4,50	52,0	49,6	--
W117_A	Burgemeester Geradtslaan 117	--	1,50	50,5	45,9	--
W117_B	Burgemeester Geradtslaan 117	--	4,50	53,4	48,1	--
W121_A	Burgemeester Geradtslaan 121	--	1,50	52,1	45,8	--
W121_B	Burgemeester Geradtslaan 121	--	4,50	54,7	48,4	--
W125_A	Burgemeester Geradtslaan 125	--	1,50	51,9	43,1	--
W125_B	Burgemeester Geradtslaan 125	--	4,50	54,1	45,1	--
W127_A	Burgemeester Geradtslaan	--	1,50	49,1	41,5	--
W127_B	Burgemeester Geradtslaan	--	4,50	51,9	43,1	--
W18_A	Sprankel 18	--	1,50	45,3	45,8	--
W18_B	Sprankel 18	--	4,50	49,8	50,3	--
W1_A	Lindenstraat 1	--	1,50	49,1	43,1	--
W1_B	Lindenstraat 1	--	4,50	53,5	45,3	--
W1b_A	Lindenstraat 1b	--	1,50	48,8	41,9	--
W1b_B	Lindenstraat 1b	--	4,50	52,9	44,3	--
W24_A	Sprankel 24	--	1,50	45,6	46,0	--
W24_B	Sprankel 24	--	4,50	49,3	49,8	--
W28_A	Sprankel 28	--	1,50	45,4	45,8	--
W28_B	Sprankel 28	--	4,50	48,1	48,6	--
W2_A	Sprankel 2	--	1,50	45,8	46,1	--
W2_B	Sprankel 2	--	4,50	48,2	48,6	--
W35_A	Haagstraat 35	--	1,50	45,4	40,2	--
W35_B	Haagstraat 35	--	4,50	47,7	41,2	--
W37_A	Haagstraat 37	--	1,50	48,1	41,1	--
W37_B	Haagstraat 37	--	4,50	51,4	42,8	--
W3_A	Lindenstraat 3	--	1,50	50,1	44,5	--
W3_B	Lindenstraat 3	--	4,50	53,2	46,8	--
W8_A	Sprankel 8	--	1,50	46,1	46,4	--
W8_B	Sprankel 8	--	4,50	48,8	49,2	--
WLindens16	Lindenstraat 16	--	4,50	48,2	48,1	--
WLindens16	Lindenstraat 16	--	1,50	46,3	46,0	--
WSprank16_	Sprankel 16	--	4,50	49,2	49,6	--
WSprank16_	Sprankel 16	--	1,50	45,5	45,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_A	Sprankel 100	--	1,50	41,7	42,3	--
W100_B	Sprankel 100	--	4,50	43,3	43,9	--
W107_A	Burgemeester Geradtslaan 107	--	1,50	45,0	45,6	--
W107_B	Burgemeester Geradtslaan 107	--	4,50	47,2	47,8	--
W110_A	Sprankel 110	--	1,50	43,0	43,6	--
W110_B	Sprankel 110	--	4,50	45,0	45,6	--
W111_A	Burgemeester Geradtslaan 111	--	1,50	45,9	46,5	--
W111_B	Burgemeester Geradtslaan 111	--	4,50	48,1	48,7	--
W117_A	Burgemeester Geradtslaan 117	--	1,50	44,2	44,8	--
W117_B	Burgemeester Geradtslaan 117	--	4,50	46,6	47,1	--
W121_A	Burgemeester Geradtslaan 121	--	1,50	43,8	44,4	--
W121_B	Burgemeester Geradtslaan 121	--	4,50	46,8	47,4	--
W125_A	Burgemeester Geradtslaan 125	--	1,50	40,5	41,1	--
W125_B	Burgemeester Geradtslaan 125	--	4,50	43,1	43,7	--
W127_A	Burgemeester Geradtslaan	--	1,50	38,6	39,2	--
W127_B	Burgemeester Geradtslaan	--	4,50	40,8	41,3	--
W18_A	Sprankel 18	--	1,50	40,0	40,6	--
W18_B	Sprankel 18	--	4,50	41,9	42,5	--
W1_A	Lindenstraat 1	--	1,50	41,0	41,5	--
W1_B	Lindenstraat 1	--	4,50	43,3	43,9	--
W1b_A	Lindenstraat 1b	--	1,50	39,7	40,2	--
W1b_B	Lindenstraat 1b	--	4,50	42,1	42,7	--
W24_A	Sprankel 24	--	1,50	38,8	39,4	--
W24_B	Sprankel 24	--	4,50	40,8	41,4	--
W28_A	Sprankel 28	--	1,50	38,7	39,3	--
W28_B	Sprankel 28	--	4,50	40,1	40,7	--
W2_A	Sprankel 2	--	1,50	41,8	42,3	--
W2_B	Sprankel 2	--	4,50	43,6	44,2	--
W35_A	Haagstraat 35	--	1,50	37,6	38,2	--
W35_B	Haagstraat 35	--	4,50	38,6	39,1	--
W37_A	Haagstraat 37	--	1,50	38,7	39,3	--
W37_B	Haagstraat 37	--	4,50	40,6	41,1	--
W3_A	Lindenstraat 3	--	1,50	42,6	43,2	--
W3_B	Lindenstraat 3	--	4,50	45,0	45,6	--
W8_A	Sprankel 8	--	1,50	41,6	42,1	--
W8_B	Sprankel 8	--	4,50	43,5	44,1	--
WLindens16	Lindenstraat 16	--	4,50	44,9	45,4	--
WLindens16	Lindenstraat 16	--	1,50	42,9	43,4	--
WSprank16_	Sprankel 16	--	4,50	42,6	43,2	--
WSprank16_	Sprankel 16	--	1,50	40,6	41,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Padel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_A	Sprankel 100	--	1,50	46,3	46,4	--
W100_B	Sprankel 100	--	4,50	48,2	48,4	--
W107_A	Burgemeester Geradtslaan 107	--	1,50	43,8	43,3	--
W107_B	Burgemeester Geradtslaan 107	--	4,50	45,8	45,0	--
W110_A	Sprankel 110	--	1,50	44,3	43,7	--
W110_B	Sprankel 110	--	4,50	47,4	47,2	--
W111_A	Burgemeester Geradtslaan 111	--	1,50	46,3	40,5	--
W111_B	Burgemeester Geradtslaan 111	--	4,50	49,7	42,4	--
W117_A	Burgemeester Geradtslaan 117	--	1,50	49,3	39,7	--
W117_B	Burgemeester Geradtslaan 117	--	4,50	52,4	41,2	--
W121_A	Burgemeester Geradtslaan 121	--	1,50	51,3	40,3	--
W121_B	Burgemeester Geradtslaan 121	--	4,50	53,9	41,3	--
W125_A	Burgemeester Geradtslaan 125	--	1,50	51,6	38,7	--
W125_B	Burgemeester Geradtslaan 125	--	4,50	53,7	39,5	--
W127_A	Burgemeester Geradtslaan	--	1,50	48,7	37,7	--
W127_B	Burgemeester Geradtslaan	--	4,50	51,6	38,4	--
W18_A	Sprankel 18	--	1,50	43,8	44,2	--
W18_B	Sprankel 18	--	4,50	49,0	49,5	--
W1_A	Lindenstraat 1	--	1,50	48,4	38,0	--
W1_B	Lindenstraat 1	--	4,50	53,0	39,6	--
W1b_A	Lindenstraat 1b	--	1,50	48,2	36,8	--
W1b_B	Lindenstraat 1b	--	4,50	52,5	39,0	--
W24_A	Sprankel 24	--	1,50	44,6	44,9	--
W24_B	Sprankel 24	--	4,50	48,7	49,1	--
W28_A	Sprankel 28	--	1,50	44,3	44,7	--
W28_B	Sprankel 28	--	4,50	47,4	47,8	--
W2_A	Sprankel 2	--	1,50	43,6	43,6	--
W2_B	Sprankel 2	--	4,50	46,4	46,6	--
W35_A	Haagstraat 35	--	1,50	44,6	36,0	--
W35_B	Haagstraat 35	--	4,50	47,2	36,8	--
W37_A	Haagstraat 37	--	1,50	47,6	36,5	--
W37_B	Haagstraat 37	--	4,50	51,0	38,0	--
W3_A	Lindenstraat 3	--	1,50	49,2	38,7	--
W3_B	Lindenstraat 3	--	4,50	52,5	40,8	--
W8_A	Sprankel 8	--	1,50	44,2	44,4	--
W8_B	Sprankel 8	--	4,50	47,3	47,6	--
WLindens16	Lindenstraat 16	--	4,50	45,5	44,7	--
WLindens16	Lindenstraat 16	--	1,50	43,7	42,5	--
WSprank16_	Sprankel 16	--	4,50	48,1	48,5	--
WSprank16_	Sprankel 16	--	1,50	43,7	44,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Groep	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_A	Sprankel 100		--	1,50	-30,0	-30,0	--
W100_B	Sprankel 100		--	4,50	-28,1	-28,1	--
W107_A	Burgemeester Geradtslaan 107		--	1,50	-31,1	-31,1	--
W107_B	Burgemeester Geradtslaan 107		--	4,50	-29,4	-29,4	--
W110_A	Sprankel 110		--	1,50	-31,2	-31,2	--
W110_B	Sprankel 110		--	4,50	-28,3	-28,3	--
W111_A	Burgemeester Geradtslaan 111		--	1,50	-29,3	-29,3	--
W111_B	Burgemeester Geradtslaan 111		--	4,50	-25,8	-25,8	--
W117_A	Burgemeester Geradtslaan 117		--	1,50	-26,6	-26,6	--
W117_B	Burgemeester Geradtslaan 117		--	4,50	-23,8	-23,8	--
W121_A	Burgemeester Geradtslaan 121		--	1,50	-23,9	-23,9	--
W121_B	Burgemeester Geradtslaan 121		--	4,50	-22,5	-22,5	--
W125_A	Burgemeester Geradtslaan 125		--	1,50	-24,5	-24,5	--
W125_B	Burgemeester Geradtslaan 125		--	4,50	-23,9	-23,9	--
W127_A	Burgemeester Geradtslaan		--	1,50	-27,5	-27,5	--
W127_B	Burgemeester Geradtslaan		--	4,50	-26,1	-26,1	--
W18_A	Sprankel 18		--	1,50	-31,3	-31,3	--
W18_B	Sprankel 18		--	4,50	-27,5	-27,5	--
W1_A	Lindenstraat 1		--	1,50	-27,0	-27,0	--
W1_B	Lindenstraat 1		--	4,50	-23,2	-23,2	--
W1b_A	Lindenstraat 1b		--	1,50	-25,7	-25,7	--
W1b_B	Lindenstraat 1b		--	4,50	-23,1	-23,1	--
W24_A	Sprankel 24		--	1,50	-30,7	-30,7	--
W24_B	Sprankel 24		--	4,50	-26,7	-26,7	--
W28_A	Sprankel 28		--	1,50	-31,7	-31,7	--
W28_B	Sprankel 28		--	4,50	-28,4	-28,4	--
W2_A	Sprankel 2		--	1,50	-32,2	-32,2	--
W2_B	Sprankel 2		--	4,50	-29,0	-29,0	--
W35_A	Haagstraat 35		--	1,50	-32,6	-32,6	--
W35_B	Haagstraat 35		--	4,50	-29,2	-29,2	--
W37_A	Haagstraat 37		--	1,50	-28,8	-28,8	--
W37_B	Haagstraat 37		--	4,50	-25,9	-25,9	--
W3_A	Lindenstraat 3		--	1,50	-25,8	-25,8	--
W3_B	Lindenstraat 3		--	4,50	-24,1	-24,1	--
W8_A	Sprankel 8		--	1,50	-33,2	-33,2	--
W8_B	Sprankel 8		--	4,50	-28,9	-28,9	--
WLindens16	Lindenstraat 16		--	4,50	-30,0	-30,0	--
WLindens16	Lindenstraat 16		--	1,50	-32,4	-32,4	--
WSprank16_	Sprankel 16		--	4,50	-28,0	-28,0	--
WSprank16_	Sprankel 16		--	1,50	-32,7	-32,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur MR scherm en 3en4 tot 20.00 uur
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_A	Sprankel 100	--	1,50	42,4	41,6	--
W100_B	Sprankel 100	--	4,50	44,6	43,9	--
W107_A	Burgemeester Geradtslaan 107	--	1,50	47,6	46,4	--
W107_B	Burgemeester Geradtslaan 107	--	4,50	49,6	48,3	--
W110_A	Sprankel 110	--	1,50	44,6	43,7	--
W110_B	Sprankel 110	--	4,50	46,7	46,1	--
W111_A	Burgemeester Geradtslaan 111	--	1,50	49,2	47,0	--
W111_B	Burgemeester Geradtslaan 111	--	4,50	52,1	49,1	--
W117_A	Burgemeester Geradtslaan 117	--	1,50	50,5	45,5	--
W117_B	Burgemeester Geradtslaan 117	--	4,50	53,4	47,8	--
W121_A	Burgemeester Geradtslaan 121	--	1,50	52,1	45,2	--
W121_B	Burgemeester Geradtslaan 121	--	4,50	54,7	47,9	--
W125_A	Burgemeester Geradtslaan 125	--	1,50	51,9	42,5	--
W125_B	Burgemeester Geradtslaan 125	--	4,50	54,1	44,7	--
W127_A	Burgemeester Geradtslaan	--	1,50	49,1	41,5	--
W127_B	Burgemeester Geradtslaan	--	4,50	51,9	42,8	--
W18_A	Sprankel 18	--	1,50	39,2	38,6	--
W18_B	Sprankel 18	--	4,50	44,3	44,1	--
W1_A	Lindenstraat 1	--	1,50	49,1	43,0	--
W1_B	Lindenstraat 1	--	4,50	53,5	45,0	--
W1b_A	Lindenstraat 1b	--	1,50	48,8	41,7	--
W1b_B	Lindenstraat 1b	--	4,50	52,9	44,0	--
W24_A	Sprankel 24	--	1,50	38,1	38,0	--
W24_B	Sprankel 24	--	4,50	43,4	43,3	--
W28_A	Sprankel 28	--	1,50	38,0	38,1	--
W28_B	Sprankel 28	--	4,50	42,1	41,8	--
W2_A	Sprankel 2	--	1,50	43,9	42,4	--
W2_B	Sprankel 2	--	4,50	46,0	44,6	--
W35_A	Haagstraat 35	--	1,50	45,4	39,9	--
W35_B	Haagstraat 35	--	4,50	47,8	40,9	--
W37_A	Haagstraat 37	--	1,50	48,1	40,8	--
W37_B	Haagstraat 37	--	4,50	51,4	42,6	--
W3_A	Lindenstraat 3	--	1,50	50,1	44,3	--
W3_B	Lindenstraat 3	--	4,50	53,2	46,7	--
W8_A	Sprankel 8	--	1,50	42,9	41,0	--
W8_B	Sprankel 8	--	4,50	45,5	44,0	--
WLindens16	Lindenstraat 16	--	4,50	46,8	46,1	--
WLindens16	Lindenstraat 16	--	1,50	44,8	43,8	--
WSprank16_	Sprankel 16	--	4,50	45,0	44,0	--
WSprank16_	Sprankel 16	--	1,50	41,7	40,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur MR scherm en 3en4 tot 20.00 uur
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_A	Sprankel 100	--	1,50	39,9	40,4	--
W100_B	Sprankel 100	--	4,50	42,2	42,3	--
W107_A	Burgemeester Geradtslaan 107	--	1,50	45,0	43,2	--
W107_B	Burgemeester Geradtslaan 107	--	4,50	47,2	45,2	--
W110_A	Sprankel 110	--	1,50	42,7	42,9	--
W110_B	Sprankel 110	--	4,50	44,8	45,0	--
W111_A	Burgemeester Geradtslaan 111	--	1,50	45,9	45,7	--
W111_B	Burgemeester Geradtslaan 111	--	4,50	48,1	47,9	--
W117_A	Burgemeester Geradtslaan 117	--	1,50	44,2	44,1	--
W117_B	Burgemeester Geradtslaan 117	--	4,50	46,6	46,5	--
W121_A	Burgemeester Geradtslaan 121	--	1,50	43,8	43,4	--
W121_B	Burgemeester Geradtslaan 121	--	4,50	46,8	46,7	--
W125_A	Burgemeester Geradtslaan 125	--	1,50	40,5	39,9	--
W125_B	Burgemeester Geradtslaan 125	--	4,50	43,1	42,9	--
W127_A	Burgemeester Geradtslaan	--	1,50	38,6	38,8	--
W127_B	Burgemeester Geradtslaan	--	4,50	40,8	40,6	--
W18_A	Sprankel 18	--	1,50	34,9	32,0	--
W18_B	Sprankel 18	--	4,50	40,1	39,4	--
W1_A	Lindenstraat 1	--	1,50	41,0	41,2	--
W1_B	Lindenstraat 1	--	4,50	43,3	43,5	--
W1b_A	Lindenstraat 1b	--	1,50	39,7	39,9	--
W1b_B	Lindenstraat 1b	--	4,50	42,1	42,2	--
W24_A	Sprankel 24	--	1,50	32,1	30,9	--
W24_B	Sprankel 24	--	4,50	38,5	38,5	--
W28_A	Sprankel 28	--	1,50	33,9	33,8	--
W28_B	Sprankel 28	--	4,50	37,7	37,6	--
W2_A	Sprankel 2	--	1,50	41,7	39,9	--
W2_B	Sprankel 2	--	4,50	43,6	41,4	--
W35_A	Haagstraat 35	--	1,50	37,6	37,4	--
W35_B	Haagstraat 35	--	4,50	38,6	38,5	--
W37_A	Haagstraat 37	--	1,50	38,7	38,6	--
W37_B	Haagstraat 37	--	4,50	40,6	40,6	--
W3_A	Lindenstraat 3	--	1,50	42,6	42,8	--
W3_B	Lindenstraat 3	--	4,50	45,0	45,3	--
W8_A	Sprankel 8	--	1,50	41,1	38,8	--
W8_B	Sprankel 8	--	4,50	43,4	41,2	--
WLindens16	Lindenstraat 16	--	4,50	44,7	45,0	--
WLindens16	Lindenstraat 16	--	1,50	42,7	42,9	--
WSprank16_	Sprankel 16	--	4,50	42,3	40,5	--
WSprank16_	Sprankel 16	--	1,50	39,6	37,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur MR scherm en 3en4 tot 20.00 uur
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Padel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_A	Sprankel 100	--	1,50	38,9	35,5	--
W100_B	Sprankel 100	--	4,50	40,8	38,8	--
W107_A	Burgemeester Geradtslaan 107	--	1,50	44,1	43,7	--
W107_B	Burgemeester Geradtslaan 107	--	4,50	46,0	45,4	--
W110_A	Sprankel 110	--	1,50	40,0	36,0	--
W110_B	Sprankel 110	--	4,50	42,1	39,6	--
W111_A	Burgemeester Geradtslaan 111	--	1,50	46,4	41,0	--
W111_B	Burgemeester Geradtslaan 111	--	4,50	49,8	43,0	--
W117_A	Burgemeester Geradtslaan 117	--	1,50	49,4	40,1	--
W117_B	Burgemeester Geradtslaan 117	--	4,50	52,4	41,7	--
W121_A	Burgemeester Geradtslaan 121	--	1,50	51,4	40,5	--
W121_B	Burgemeester Geradtslaan 121	--	4,50	53,9	41,7	--
W125_A	Burgemeester Geradtslaan 125	--	1,50	51,6	39,1	--
W125_B	Burgemeester Geradtslaan 125	--	4,50	53,7	39,9	--
W127_A	Burgemeester Geradtslaan	--	1,50	48,7	38,1	--
W127_B	Burgemeester Geradtslaan	--	4,50	51,6	38,8	--
W18_A	Sprankel 18	--	1,50	37,2	37,5	--
W18_B	Sprankel 18	--	4,50	42,3	42,3	--
W1_A	Lindenstraat 1	--	1,50	48,4	38,3	--
W1_B	Lindenstraat 1	--	4,50	53,0	39,9	--
W1b_A	Lindenstraat 1b	--	1,50	48,2	37,2	--
W1b_B	Lindenstraat 1b	--	4,50	52,6	39,3	--
W24_A	Sprankel 24	--	1,50	36,8	37,0	--
W24_B	Sprankel 24	--	4,50	41,7	41,6	--
W28_A	Sprankel 28	--	1,50	35,9	36,0	--
W28_B	Sprankel 28	--	4,50	40,2	39,7	--
W2_A	Sprankel 2	--	1,50	39,7	38,9	--
W2_B	Sprankel 2	--	4,50	42,3	41,8	--
W35_A	Haagstraat 35	--	1,50	44,6	36,4	--
W35_B	Haagstraat 35	--	4,50	47,2	37,2	--
W37_A	Haagstraat 37	--	1,50	47,6	36,9	--
W37_B	Haagstraat 37	--	4,50	51,0	38,3	--
W3_A	Lindenstraat 3	--	1,50	49,2	39,0	--
W3_B	Lindenstraat 3	--	4,50	52,5	41,0	--
W8_A	Sprankel 8	--	1,50	38,2	37,0	--
W8_B	Sprankel 8	--	4,50	41,4	40,8	--
WLindens16	Lindenstraat 16	--	4,50	42,5	39,5	--
WLindens16	Lindenstraat 16	--	1,50	40,6	36,6	--
WSprank16_	Sprankel 16	--	4,50	41,6	41,4	--
WSprank16_	Sprankel 16	--	1,50	37,6	37,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur MR scherm en 3en4 tot 20.00 uur
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_A	Sprankel 100	--	1,50	53,0	53,0	--
W100_B	Sprankel 100	--	4,50	55,4	55,4	--
W107_A	Burgemeester Geradtslaan 107	--	1,50	59,4	59,4	--
W107_B	Burgemeester Geradtslaan 107	--	4,50	61,2	61,2	--
W110_A	Sprankel 110	--	1,50	54,5	54,5	--
W110_B	Sprankel 110	--	4,50	59,7	59,7	--
W111_A	Burgemeester Geradtslaan 111	--	1,50	65,7	65,7	--
W111_B	Burgemeester Geradtslaan 111	--	4,50	67,3	67,3	--
W117_A	Burgemeester Geradtslaan 117	--	1,50	70,0	70,0	--
W117_B	Burgemeester Geradtslaan 117	--	4,50	70,3	70,3	--
W121_A	Burgemeester Geradtslaan 121	--	1,50	71,7	71,7	--
W121_B	Burgemeester Geradtslaan 121	--	4,50	71,7	71,7	--
W125_A	Burgemeester Geradtslaan 125	--	1,50	71,0	71,0	--
W125_B	Burgemeester Geradtslaan 125	--	4,50	71,1	71,1	--
W127_A	Burgemeester Geradtslaan	--	1,50	67,1	67,1	--
W127_B	Burgemeester Geradtslaan	--	4,50	68,1	68,1	--
W18_A	Sprankel 18	--	1,50	49,7	49,7	--
W18_B	Sprankel 18	--	4,50	56,2	56,2	--
W1_A	Lindenstraat 1	--	1,50	69,4	69,4	--
W1_B	Lindenstraat 1	--	4,50	71,0	71,0	--
W1b_A	Lindenstraat 1b	--	1,50	69,9	69,9	--
W1b_B	Lindenstraat 1b	--	4,50	70,6	70,6	--
W24_A	Sprankel 24	--	1,50	49,8	49,8	--
W24_B	Sprankel 24	--	4,50	56,6	56,6	--
W28_A	Sprankel 28	--	1,50	49,1	49,1	--
W28_B	Sprankel 28	--	4,50	56,2	56,2	--
W2_A	Sprankel 2	--	1,50	55,3	55,3	--
W2_B	Sprankel 2	--	4,50	59,7	59,7	--
W35_A	Haagstraat 35	--	1,50	62,3	62,3	--
W35_B	Haagstraat 35	--	4,50	64,5	64,5	--
W37_A	Haagstraat 37	--	1,50	66,5	66,5	--
W37_B	Haagstraat 37	--	4,50	68,1	68,1	--
W3_A	Lindenstraat 3	--	1,50	68,8	68,8	--
W3_B	Lindenstraat 3	--	4,50	69,7	69,7	--
W8_A	Sprankel 8	--	1,50	52,2	52,2	--
W8_B	Sprankel 8	--	4,50	56,7	56,7	--
WLindens16	Lindenstraat 16	--	4,50	58,3	58,3	--
WLindens16	Lindenstraat 16	--	1,50	55,8	55,8	--
WSprank16_	Sprankel 16	--	4,50	56,1	56,1	--
WSprank16_	Sprankel 16	--	1,50	52,2	52,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur MR scherm rondom en 4 tot 22.00 uur
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
W100_A	Sprankel 100	--	1,50	42,5	41,7	--	
W100_B	Sprankel 100	--	4,50	44,8	44,5	--	
W107_A	Burgemeester Geradtslaan 107	--	1,50	45,9	45,6	--	
W107_B	Burgemeester Geradtslaan 107	--	4,50	48,3	47,9	--	
W110_A	Sprankel 110	--	1,50	44,6	44,0	--	
W110_B	Sprankel 110	--	4,50	46,7	46,4	--	
W111_A	Burgemeester Geradtslaan 111	--	1,50	49,0	47,1	--	
W111_B	Burgemeester Geradtslaan 111	--	4,50	51,9	49,3	--	
W117_A	Burgemeester Geradtslaan 117	--	1,50	50,4	45,5	--	
W117_B	Burgemeester Geradtslaan 117	--	4,50	53,4	47,8	--	
W121_A	Burgemeester Geradtslaan 121	--	1,50	52,0	45,3	--	
W121_B	Burgemeester Geradtslaan 121	--	4,50	54,7	48,1	--	
W125_A	Burgemeester Geradtslaan 125	--	1,50	51,8	42,5	--	
W125_B	Burgemeester Geradtslaan 125	--	4,50	54,1	44,7	--	
W127_A	Burgemeester Geradtslaan	--	1,50	49,1	41,1	--	
W127_B	Burgemeester Geradtslaan	--	4,50	51,9	42,8	--	
W18_A	Sprankel 18	--	1,50	40,6	40,8	--	
W18_B	Sprankel 18	--	4,50	44,8	45,0	--	
W1_A	Lindenstraat 1	--	1,50	49,1	43,2	--	
W1_B	Lindenstraat 1	--	4,50	53,5	45,3	--	
W1b_A	Lindenstraat 1b	--	1,50	48,8	41,9	--	
W1b_B	Lindenstraat 1b	--	4,50	52,9	44,3	--	
W24_A	Sprankel 24	--	1,50	39,0	39,2	--	
W24_B	Sprankel 24	--	4,50	43,8	43,8	--	
W28_A	Sprankel 28	--	1,50	38,5	38,8	--	
W28_B	Sprankel 28	--	4,50	42,3	42,2	--	
W2_A	Sprankel 2	--	1,50	43,4	43,1	--	
W2_B	Sprankel 2	--	4,50	45,4	45,1	--	
W35_A	Haagstraat 35	--	1,50	45,3	40,0	--	
W35_B	Haagstraat 35	--	4,50	47,7	40,9	--	
W37_A	Haagstraat 37	--	1,50	48,1	41,1	--	
W37_B	Haagstraat 37	--	4,50	51,4	42,8	--	
W3_A	Lindenstraat 3	--	1,50	50,1	44,6	--	
W3_B	Lindenstraat 3	--	4,50	53,2	46,9	--	
W8_A	Sprankel 8	--	1,50	43,0	42,7	--	
W8_B	Sprankel 8	--	4,50	45,4	45,2	--	
WLindens16	Lindenstraat 16	--	4,50	46,8	46,3	--	
WLindens16	Lindenstraat 16	--	1,50	44,8	44,1	--	
WSprank16_	Sprankel 16	--	4,50	45,0	45,0	--	
WSprank16_	Sprankel 16	--	1,50	42,0	41,8	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur MR scherm rondom en 4 tot 22:00 uur
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_A	Sprankel 100	--	1,50	39,9	40,5	--
W100_B	Sprankel 100	--	4,50	42,1	42,6	--
W107_A	Burgemeester Geradtslaan 107	--	1,50	45,0	45,3	--
W107_B	Burgemeester Geradtslaan 107	--	4,50	47,2	47,4	--
W110_A	Sprankel 110	--	1,50	42,7	43,2	--
W110_B	Sprankel 110	--	4,50	44,8	45,3	--
W111_A	Burgemeester Geradtslaan 111	--	1,50	45,9	46,4	--
W111_B	Burgemeester Geradtslaan 111	--	4,50	48,1	48,6	--
W117_A	Burgemeester Geradtslaan 117	--	1,50	44,2	44,7	--
W117_B	Burgemeester Geradtslaan 117	--	4,50	46,6	47,1	--
W121_A	Burgemeester Geradtslaan 121	--	1,50	43,8	44,3	--
W121_B	Burgemeester Geradtslaan 121	--	4,50	46,8	47,3	--
W125_A	Burgemeester Geradtslaan 125	--	1,50	40,5	40,9	--
W125_B	Burgemeester Geradtslaan 125	--	4,50	43,1	43,6	--
W127_A	Burgemeester Geradtslaan	--	1,50	38,6	39,2	--
W127_B	Burgemeester Geradtslaan	--	4,50	40,8	41,2	--
W18_A	Sprankel 18	--	1,50	37,8	37,9	--
W18_B	Sprankel 18	--	4,50	41,2	41,4	--
W1_A	Lindenstraat 1	--	1,50	41,0	41,5	--
W1_B	Lindenstraat 1	--	4,50	43,3	43,8	--
W1b_A	Lindenstraat 1b	--	1,50	39,7	40,2	--
W1b_B	Lindenstraat 1b	--	4,50	42,1	42,7	--
W24_A	Sprankel 24	--	1,50	34,7	34,7	--
W24_B	Sprankel 24	--	4,50	39,3	39,6	--
W28_A	Sprankel 28	--	1,50	34,8	35,1	--
W28_B	Sprankel 28	--	4,50	37,9	38,3	--
W2_A	Sprankel 2	--	1,50	41,8	42,0	--
W2_B	Sprankel 2	--	4,50	43,7	43,8	--
W35_A	Haagstraat 35	--	1,50	37,6	38,1	--
W35_B	Haagstraat 35	--	4,50	38,6	39,1	--
W37_A	Haagstraat 37	--	1,50	38,7	39,2	--
W37_B	Haagstraat 37	--	4,50	40,6	41,1	--
W3_A	Lindenstraat 3	--	1,50	42,6	43,2	--
W3_B	Lindenstraat 3	--	4,50	45,0	45,5	--
W8_A	Sprankel 8	--	1,50	41,3	41,4	--
W8_B	Sprankel 8	--	4,50	43,4	43,5	--
WLindens16	Lindenstraat 16	--	4,50	44,7	45,2	--
WLindens16	Lindenstraat 16	--	1,50	42,7	43,2	--
WSprank16_	Sprankel 16	--	4,50	42,3	42,5	--
WSprank16_	Sprankel 16	--	1,50	39,9	40,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur MR scherm rondom en 4 tot 22:00 uur
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Padel
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Groep	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_A	Sprankel 100		--	1,50	39,0	35,9	--
W100_B	Sprankel 100		--	4,50	41,5	40,0	--
W107_A	Burgemeester Geradtslaan 107		--	1,50	38,7	34,2	--
W107_B	Burgemeester Geradtslaan 107		--	4,50	41,8	38,0	--
W110_A	Sprankel 110		--	1,50	40,0	36,0	--
W110_B	Sprankel 110		--	4,50	42,4	40,0	--
W111_A	Burgemeester Geradtslaan 111		--	1,50	45,9	38,5	--
W111_B	Burgemeester Geradtslaan 111		--	4,50	49,5	40,7	--
W117_A	Burgemeester Geradtslaan 117		--	1,50	49,2	38,0	--
W117_B	Burgemeester Geradtslaan 117		--	4,50	52,3	39,9	--
W121_A	Burgemeester Geradtslaan 121		--	1,50	51,2	38,6	--
W121_B	Burgemeester Geradtslaan 121		--	4,50	53,9	40,0	--
W125_A	Burgemeester Geradtslaan 125		--	1,50	51,5	37,2	--
W125_B	Burgemeester Geradtslaan 125		--	4,50	53,7	38,3	--
W127_A	Burgemeester Geradtslaan		--	1,50	48,7	36,7	--
W127_B	Burgemeester Geradtslaan		--	4,50	51,5	37,6	--
W18_A	Sprankel 18		--	1,50	37,5	37,8	--
W18_B	Sprankel 18		--	4,50	42,4	42,4	--
W1_A	Lindenstraat 1		--	1,50	48,4	38,2	--
W1_B	Lindenstraat 1		--	4,50	53,0	39,8	--
W1b_A	Lindenstraat 1b		--	1,50	48,2	37,1	--
W1b_B	Lindenstraat 1b		--	4,50	52,5	39,2	--
W24_A	Sprankel 24		--	1,50	37,0	37,3	--
W24_B	Sprankel 24		--	4,50	41,8	41,7	--
W28_A	Sprankel 28		--	1,50	36,2	36,3	--
W28_B	Sprankel 28		--	4,50	40,4	40,0	--
W2_A	Sprankel 2		--	1,50	38,2	36,5	--
W2_B	Sprankel 2		--	4,50	40,4	39,1	--
W35_A	Haagstraat 35		--	1,50	44,5	35,5	--
W35_B	Haagstraat 35		--	4,50	47,2	36,4	--
W37_A	Haagstraat 37		--	1,50	47,6	36,5	--
W37_B	Haagstraat 37		--	4,50	51,0	37,9	--
W3_A	Lindenstraat 3		--	1,50	49,2	39,0	--
W3_B	Lindenstraat 3		--	4,50	52,5	41,0	--
W8_A	Sprankel 8		--	1,50	38,1	36,8	--
W8_B	Sprankel 8		--	4,50	41,1	40,3	--
WLindens16	Lindenstraat 16		--	4,50	42,5	39,6	--
WLindens16	Lindenstraat 16		--	1,50	40,7	36,7	--
WSprank16_	Sprankel 16		--	4,50	41,6	41,4	--
WSprank16_	Sprankel 16		--	1,50	37,8	37,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 2 padelbanen en 8 tennisbanen, 2 padel tot 19:00 uur en 3 padel tot 23:00 uur MR scherm rondom en 4 tot 22.00 uur
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_A	Sprankel 100	--	1,50	53,0	53,0	--
W100_B	Sprankel 100	--	4,50	56,7	56,7	--
W107_A	Burgemeester Geradtslaan 107	--	1,50	58,0	58,0	--
W107_B	Burgemeester Geradtslaan 107	--	4,50	59,1	59,1	--
W110_A	Sprankel 110	--	1,50	54,5	54,5	--
W110_B	Sprankel 110	--	4,50	60,2	60,2	--
W111_A	Burgemeester Geradtslaan 111	--	1,50	65,7	65,7	--
W111_B	Burgemeester Geradtslaan 111	--	4,50	67,3	67,3	--
W117_A	Burgemeester Geradtslaan 117	--	1,50	70,0	70,0	--
W117_B	Burgemeester Geradtslaan 117	--	4,50	70,3	70,3	--
W121_A	Burgemeester Geradtslaan 121	--	1,50	71,7	71,7	--
W121_B	Burgemeester Geradtslaan 121	--	4,50	71,7	71,7	--
W125_A	Burgemeester Geradtslaan 125	--	1,50	71,0	71,0	--
W125_B	Burgemeester Geradtslaan 125	--	4,50	71,1	71,1	--
W127_A	Burgemeester Geradtslaan	--	1,50	67,1	67,1	--
W127_B	Burgemeester Geradtslaan	--	4,50	68,1	68,1	--
W18_A	Sprankel 18	--	1,50	49,7	49,7	--
W18_B	Sprankel 18	--	4,50	56,2	56,2	--
W1_A	Lindenstraat 1	--	1,50	69,4	69,4	--
W1_B	Lindenstraat 1	--	4,50	71,0	71,0	--
W1b_A	Lindenstraat 1b	--	1,50	69,9	69,9	--
W1b_B	Lindenstraat 1b	--	4,50	70,6	70,6	--
W24_A	Sprankel 24	--	1,50	51,5	51,5	--
W24_B	Sprankel 24	--	4,50	57,2	57,2	--
W28_A	Sprankel 28	--	1,50	49,4	49,4	--
W28_B	Sprankel 28	--	4,50	56,5	56,5	--
W2_A	Sprankel 2	--	1,50	53,5	53,5	--
W2_B	Sprankel 2	--	4,50	54,8	54,8	--
W35_A	Haagstraat 35	--	1,50	62,3	62,3	--
W35_B	Haagstraat 35	--	4,50	64,5	64,5	--
W37_A	Haagstraat 37	--	1,50	66,5	66,5	--
W37_B	Haagstraat 37	--	4,50	68,1	68,1	--
W3_A	Lindenstraat 3	--	1,50	68,8	68,8	--
W3_B	Lindenstraat 3	--	4,50	69,7	69,7	--
W8_A	Sprankel 8	--	1,50	52,2	52,2	--
W8_B	Sprankel 8	--	4,50	54,8	54,8	--
WLindens16	Lindenstraat 16	--	4,50	58,8	58,8	--
WLindens16	Lindenstraat 16	--	1,50	55,8	55,8	--
WSprank16_	Sprankel 16	--	4,50	56,1	56,1	--
WSprank16_	Sprankel 16	--	1,50	52,2	52,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 2 padelbanen en 9 tennisbanen, padel tot 20:00 uur
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_A	Sprankel 100	1,50	43,7	43,6	--
W100_B	Sprankel 100	4,50	45,1	45,1	--
W107_A	Burgemeester Geradtslaan 107	1,50	45,8	45,9	--
W107_B	Burgemeester Geradtslaan 107	4,50	48,1	48,1	--
W110_A	Sprankel 110	1,50	44,6	44,4	--
W110_B	Sprankel 110	4,50	46,4	46,3	--
W111_A	Burgemeester Geradtslaan 111	1,50	48,6	47,4	--
W111_B	Burgemeester Geradtslaan 111	4,50	51,6	49,9	--
W117_A	Burgemeester Geradtslaan 117	1,50	50,2	47,2	--
W117_B	Burgemeester Geradtslaan 117	4,50	53,2	50,0	--
W121_A	Burgemeester Geradtslaan 121	1,50	51,8	48,1	--
W121_B	Burgemeester Geradtslaan 121	4,50	54,5	50,9	--
W125_A	Burgemeester Geradtslaan 125	1,50	51,7	47,2	--
W125_B	Burgemeester Geradtslaan 125	4,50	54,0	49,5	--
W127_A	Burgemeester Geradtslaan	1,50	48,9	44,5	--
W127_B	Burgemeester Geradtslaan	4,50	51,7	47,3	--
W18_A	Sprankel 18	1,50	42,8	43,2	--
W18_B	Sprankel 18	4,50	44,4	44,8	--
W1_A	Lindenstraat 1	1,50	48,8	45,1	--
W1_B	Lindenstraat 1	4,50	53,3	49,0	--
W1b_A	Lindenstraat 1b	1,50	48,5	44,5	--
W1b_B	Lindenstraat 1b	4,50	52,8	48,3	--
W24_A	Sprankel 24	1,50	42,3	42,6	--
W24_B	Sprankel 24	4,50	43,8	44,1	--
W28_A	Sprankel 28	1,50	41,7	41,9	--
W28_B	Sprankel 28	4,50	42,9	43,1	--
W2_A	Sprankel 2	1,50	43,4	43,6	--
W2_B	Sprankel 2	4,50	45,1	45,3	--
W35_A	Haagstraat 35	1,50	44,9	41,4	--
W35_B	Haagstraat 35	4,50	47,4	43,4	--
W37_A	Haagstraat 37	1,50	47,8	43,8	--
W37_B	Haagstraat 37	4,50	51,2	46,8	--
W3_A	Lindenstraat 3	1,50	49,8	46,4	--
W3_B	Lindenstraat 3	4,50	53,0	49,2	--
W8_A	Sprankel 8	1,50	43,4	43,6	--
W8_B	Sprankel 8	4,50	45,2	45,4	--
WLindens16	Lindenstraat 16	4,50	46,2	45,9	--
WLindens16	Lindenstraat 16	1,50	44,5	44,0	--
WSprank16_	Sprankel 16	4,50	44,7	45,0	--
WSprank16_	Sprankel 16	1,50	43,0	43,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 2 padelbanen en 9 tennisbanen, padel tot 20:00 uur
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_A	Sprankel 100	1,50	42,8	43,3	--
W100_B	Sprankel 100	4,50	44,3	44,9	--
W107_A	Burgemeester Geradtslaan 107	1,50	45,2	45,8	--
W107_B	Burgemeester Geradtslaan 107	4,50	47,4	47,9	--
W110_A	Sprankel 110	1,50	43,5	44,1	--
W110_B	Sprankel 110	4,50	45,5	46,1	--
W111_A	Burgemeester Geradtslaan 111	1,50	46,0	46,6	--
W111_B	Burgemeester Geradtslaan 111	4,50	48,2	48,8	--
W117_A	Burgemeester Geradtslaan 117	1,50	44,3	44,8	--
W117_B	Burgemeester Geradtslaan 117	4,50	46,6	47,2	--
W121_A	Burgemeester Geradtslaan 121	1,50	44,0	44,6	--
W121_B	Burgemeester Geradtslaan 121	4,50	46,9	47,5	--
W125_A	Burgemeester Geradtslaan 125	1,50	40,5	41,1	--
W125_B	Burgemeester Geradtslaan 125	4,50	43,1	43,7	--
W127_A	Burgemeester Geradtslaan	1,50	38,8	39,4	--
W127_B	Burgemeester Geradtslaan	4,50	40,9	41,5	--
W18_A	Sprankel 18	1,50	42,5	43,1	--
W18_B	Sprankel 18	4,50	44,1	44,7	--
W1_A	Lindenstraat 1	1,50	41,0	41,6	--
W1_B	Lindenstraat 1	4,50	43,3	43,9	--
W1b_A	Lindenstraat 1b	1,50	39,7	40,3	--
W1b_B	Lindenstraat 1b	4,50	42,2	42,8	--
W24_A	Sprankel 24	1,50	41,9	42,5	--
W24_B	Sprankel 24	4,50	43,4	44,0	--
W28_A	Sprankel 28	1,50	41,2	41,8	--
W28_B	Sprankel 28	4,50	42,4	43,0	--
W2_A	Sprankel 2	1,50	42,8	43,4	--
W2_B	Sprankel 2	4,50	44,6	45,1	--
W35_A	Haagstraat 35	1,50	37,7	38,3	--
W35_B	Haagstraat 35	4,50	38,6	39,2	--
W37_A	Haagstraat 37	1,50	38,8	39,4	--
W37_B	Haagstraat 37	4,50	40,6	41,2	--
W3_A	Lindenstraat 3	1,50	42,7	43,3	--
W3_B	Lindenstraat 3	4,50	45,0	45,6	--
W8_A	Sprankel 8	1,50	42,9	43,5	--
W8_B	Sprankel 8	4,50	44,7	45,3	--
WLindens16	Lindenstraat 16	4,50	45,0	45,6	--
WLindens16	Lindenstraat 16	1,50	43,1	43,7	--
WSprank16_	Sprankel 16	4,50	44,3	44,9	--
WSprank16_	Sprankel 16	1,50	42,6	43,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 2 padelbanen en 9 tennisbanen, padel tot 20:00 uur
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Padel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_A	Sprankel 100	1,50	36,6	31,2	--
W100_B	Sprankel 100	4,50	37,4	31,9	--
W107_A	Burgemeester Geradtslaan 107	1,50	37,1	31,6	--
W107_B	Burgemeester Geradtslaan 107	4,50	39,9	34,4	--
W110_A	Sprankel 110	1,50	38,2	32,8	--
W110_B	Sprankel 110	4,50	39,3	33,8	--
W111_A	Burgemeester Geradtslaan 111	1,50	45,2	39,8	--
W111_B	Burgemeester Geradtslaan 111	4,50	48,9	43,5	--
W117_A	Burgemeester Geradtslaan 117	1,50	48,9	43,5	--
W117_B	Burgemeester Geradtslaan 117	4,50	52,1	46,7	--
W121_A	Burgemeester Geradtslaan 121	1,50	51,0	45,6	--
W121_B	Burgemeester Geradtslaan 121	4,50	53,7	48,3	--
W125_A	Burgemeester Geradtslaan 125	1,50	51,4	45,9	--
W125_B	Burgemeester Geradtslaan 125	4,50	53,6	48,1	--
W127_A	Burgemeester Geradtslaan	1,50	48,4	43,0	--
W127_B	Burgemeester Geradtslaan	4,50	51,4	45,9	--
W18_A	Sprankel 18	1,50	31,3	25,9	--
W18_B	Sprankel 18	4,50	33,1	27,6	--
W1_A	Lindenstraat 1	1,50	48,0	42,6	--
W1_B	Lindenstraat 1	4,50	52,8	47,4	--
W1b_A	Lindenstraat 1b	1,50	47,9	42,5	--
W1b_B	Lindenstraat 1b	4,50	52,4	46,9	--
W24_A	Sprankel 24	1,50	31,9	26,5	--
W24_B	Sprankel 24	4,50	33,6	28,1	--
W28_A	Sprankel 28	1,50	31,7	26,2	--
W28_B	Sprankel 28	4,50	33,4	28,0	--
W2_A	Sprankel 2	1,50	34,2	28,7	--
W2_B	Sprankel 2	4,50	35,8	30,4	--
W35_A	Haagstraat 35	1,50	44,0	38,6	--
W35_B	Haagstraat 35	4,50	46,8	41,4	--
W37_A	Haagstraat 37	1,50	47,3	41,8	--
W37_B	Haagstraat 37	4,50	50,8	45,4	--
W3_A	Lindenstraat 3	1,50	48,9	43,4	--
W3_B	Lindenstraat 3	4,50	52,2	46,7	--
W8_A	Sprankel 8	1,50	33,4	28,0	--
W8_B	Sprankel 8	4,50	35,3	29,9	--
WLindens16	Lindenstraat 16	4,50	39,9	34,5	--
WLindens16	Lindenstraat 16	1,50	38,8	33,4	--
WSprank16_	Sprankel 16	4,50	33,8	28,4	--
WSprank16_	Sprankel 16	1,50	31,8	26,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 2 padelbanen en 9 tennisbanen, padel tot 20:00 uur
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_A	Sprankel 100	1,50	53,0	53,0	--
W100_B	Sprankel 100	4,50	53,6	53,6	--
W107_A	Burgemeester Geradtslaan 107	1,50	58,0	58,0	--
W107_B	Burgemeester Geradtslaan 107	4,50	59,1	59,1	--
W110_A	Sprankel 110	1,50	54,5	54,5	--
W110_B	Sprankel 110	4,50	55,2	55,2	--
W111_A	Burgemeester Geradtslaan 111	1,50	65,7	65,7	--
W111_B	Burgemeester Geradtslaan 111	4,50	67,3	67,3	--
W117_A	Burgemeester Geradtslaan 117	1,50	70,0	70,0	--
W117_B	Burgemeester Geradtslaan 117	4,50	70,3	70,3	--
W121_A	Burgemeester Geradtslaan 121	1,50	71,7	71,7	--
W121_B	Burgemeester Geradtslaan 121	4,50	71,7	71,7	--
W125_A	Burgemeester Geradtslaan 125	1,50	71,0	71,0	--
W125_B	Burgemeester Geradtslaan 125	4,50	71,1	71,1	--
W127_A	Burgemeester Geradtslaan	1,50	67,1	67,1	--
W127_B	Burgemeester Geradtslaan	4,50	68,1	68,1	--
W18_A	Sprankel 18	1,50	52,0	52,0	--
W18_B	Sprankel 18	4,50	53,7	53,7	--
W1_A	Lindenstraat 1	1,50	69,4	69,4	--
W1_B	Lindenstraat 1	4,50	71,0	71,0	--
W1b_A	Lindenstraat 1b	1,50	69,9	69,9	--
W1b_B	Lindenstraat 1b	4,50	70,6	70,6	--
W24_A	Sprankel 24	1,50	53,1	53,1	--
W24_B	Sprankel 24	4,50	53,9	53,9	--
W28_A	Sprankel 28	1,50	52,9	52,9	--
W28_B	Sprankel 28	4,50	53,1	53,1	--
W2_A	Sprankel 2	1,50	53,5	53,5	--
W2_B	Sprankel 2	4,50	54,8	54,8	--
W35_A	Haagstraat 35	1,50	62,3	62,3	--
W35_B	Haagstraat 35	4,50	64,5	64,5	--
W37_A	Haagstraat 37	1,50	66,5	66,5	--
W37_B	Haagstraat 37	4,50	68,1	68,1	--
W3_A	Lindenstraat 3	1,50	68,8	68,8	--
W3_B	Lindenstraat 3	4,50	69,7	69,7	--
W8_A	Sprankel 8	1,50	52,2	52,2	--
W8_B	Sprankel 8	4,50	54,3	54,3	--
WLindens16	Lindenstraat 16	4,50	56,9	56,9	--
WLindens16	Lindenstraat 16	1,50	55,8	55,8	--
WSprank16_	Sprankel 16	4,50	54,0	54,0	--
WSprank16_	Sprankel 16	1,50	52,2	52,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen